ALBATRO

catalogo
catalo
catalogue
katalog
catálogo

Albatro

IT/ Albatro è una pergola di design che incarna libertà e leggerezza. Priva di colonne angolari, si estende verso lo spazio aperto con una copertura scorrevole a sbalzo. Sostenuta da quattro montanti centrali ancorabili a fondazioni o basi in cemento armato, combina funzionalità ed estetica in perfetta armonia. Un'icona di modernità che si integra senza contrasti in qualsiasi ambiente.


EN/ Albatro is a design pergola symbolizing freedom and lightness. Without corner columns, it extends into open space with a cantilevered sliding cover. Supported by four central posts anchored to foundations or reinforced concrete bases, it seamlessly blends functionality and aesthetics. A modern icon that integrates effortlessly into any environment.

FR/ Albatro est une pergola design incarnant liberté et légèreté. Sans colonnes d'angle, elle s'étend vers l'espace ouvert avec une toiture coulissante en porte-à-faux. Reposant sur quatre montants centraux ancrés à des fondations ou des bases en béton armé, elle allie fonctionnalité et esthétique. Un symbole de modernité qui s'intègre sans contraste à tout environnement.

DE/ Albatro ist eine Design-Pergola, die Freiheit und Leichtigkeit verkörpert. Ohne Eckpfeiler öffnet sie sich in den Raum mit einer auskragenden, verschiebbaren Überdachung. Getragen von vier zentralen Stützen, die auf Fundamenten oder Betonbasen verankert sind, vereint sie Funktionalität und Ästhetik in perfekter Harmonie. Eine moderne Ikone, die sich nahtlos in jede Umgebung einfügt.

ES/ Albatro es una pérgola de diseño que simboliza libertad y ligereza. Sin columnas angulares, se extiende hacia el espacio abierto con un techo corredizo manual deslizante en voladizo. Sostenida por cuatro montantes centrales anclados a cimentaciones o bases de hormigón armado, fusiona funcionalidad y estética en perfecta armonía. Un ícono moderno que se integra sin contrastes en cualquier entorno.





Ampio respiro, libertà senza ostacoli



Wide openness, freedom without barriers
Grande ouverture, liberté sans obstacles
Weite Offenheit, Freiheit ohne Hindernisse
Amplitud, libertad sin obstáculos

IT/

DESIGN MODERNO
Copertura sospesa su montanti centrali, per una visuale libera a 360° sul paesaggio.

TETTO RETRATTILE
Regola ombra e sole con un'apertura manuale fluida e senza sforzo.

EN/

MODERN DESIGN
Suspended roof on central supports, for an unobstructed 360° view of the surrounding landscape

RETRACTABLE ROOF
Easily switch between shade and sun with smooth manual operation.

FR/

DESIGN MODERNE
Couverture suspendue sur des montants centraux, pour une vue dégagée à 360° sur le paysage environnant.

TOIT RÉTRACTABLE
Passez de l'ombre au soleil grâce à une ouverture manuelle fluide.

DE/

MODERNES DESIGN
Auf zentralen Stützen schwebende Überdachung für eine freie 360°-Sicht auf die umgebende Landschaft.

EINZIEHBARES DACH
Schatten oder Sonne per müheloser manueller Bedienung.

ES/

DISEÑO MODERNO
Cubierta suspendida sobre soportes centrales, para una vista libre de 360° del paisaje circundante.

TECHO RETRÁCTIL
Alterna sombra y sol con apertura manual sin esfuerzo.



MANUTENZIONE MINIMA
Apertura manuale fluida e materiali resistenti. Manutenzione ridotta alla pulizia generale.

PRODOTTO SU MISURA
Personalizzabile nel rispetto dei limiti strutturali.

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio veloce senza attrezzi specifici o personale qualificato.

LOW MAINTENANCE
Smooth manual opening and durable materials. Maintenance limited to general cleaning.

CUSTOM-MADE
Tailored to structural constraints.

QUICK INSTALLATION
Fast assembly without specialized tools or skilled labor.

ENTRETIEN MINIMAL
Ouverture manuelle fluide, matériaux durables. Entretien limité au nettoyage.

PRODUIT SUR MESURE
Adapté aux contraintes structurelles.

INSTALLATION RAPIDE
Montage rapide sans outils spécialisés ni personnel qualifié.

WENIG WARTUNG
Manuelle Öffnung, hochwertige Materialien. Wartung auf Reinigung beschränkt.

MASSGEFERTIGT
Anpassbar an strukturelle Vorgaben.

SCHNELLE INSTALLATION
Schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge oder Fachpersonal.

BAJO MANTENIMIENTO
Apertura manual fluida, materiales resistentes. Mantenimiento mínimo.


PRODUCTO A MEDIDA
Adaptado a restricciones estructurales.

INSTALACIÓN RÁPIDA
Montaje rápido sin herramientas especializadas ni personal cualificado.




SHOPPING




GARDEN





Design

IT/	VERSIONI STRUTTURA Autoportante	TIPOLOGIA Pergolato con copertura scorrevole / Pergola con teli in PVC intrecciati	ANCORAGGIO A TERRA Piedi interni a scomparsa Piedi esterni a vista Zavorre in cemento	MATERIALI Alluminio Telo in PVC
EN/	STRUCTURE VERSIONS Freestanding	TYPE Pergola with Sliding Roof / Shading Pergola with Interwoven PVC Fabrics	GROUND ANCHORING Concealed Internal Feet Exposed External Feet Concrete Ballasts	MATERIALS Aluminum PVC fabric
FR/	VERSIONS DE LA STRUCTURE Autoportante	TYPOLOGIE Pergola avec Toiture Coulissante	ANCRAGE AU SOL Pieds Intérieurs Escamotables Pieds Extérieurs Apparents Lests en Béton	MATÉRIAUX Aluminium Toile en PVC
DE/	STRUKTURVERSIONEN Freistehend	TYP Sonnensegel für den Garten	BODENVERANKERUNG Verdeckte Innere Füße Sichtbare Externe Füße Betongewichte	MATERIALIEN Aluminium PVC-Gewebe
ES/	VERSIONES DE ESTRUCTURA Autoportante	TIPOLOGÍA Pergola con techo corredizo manual	ANCLAJE AL SUELO Pies Internos Ocultos Pies Externos a la Vista Lastres de Hormigón	MATERIALES Aluminio Lona de PVC



IT/ STRUTTURA AUTOPORTANTE EN/ FREESTANDING STRUCTURE
FR/ STRUCTURE AUTOPORTANTE DE/ FREISTEHEND STRUKTUR
ES/ ESTRUCTURA AUTOPORTANTE





A	B	H1	Htot	Area
500	300	250	296	15
	400	250	296	20
	500	250	296	25
600	300	250	296	18
	400	250	296	24
	500	250	296	30

C* = IT/ ingombro frontale con piastre: B + 28 cm EN/ Frontal Footprint with Plates: B + 28 cm FR/ Encombrement Frontal avec Plaques : B + 28 cm DE/ Frontale Abmessung mit Platten: B + 28 cm ES/ Dimensión Frontal con Placas: B + 28 cm

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE COVER FABRIC
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER DACHPLANE
ES/ COLORES Y MATERIALES DE LA LONA DE CUBIERTA



- Soltis 96
- Soltis W96 (Tortora non disponibile)
- Precontraint 402
- Precontraint 602 Oscurante

IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

Garanzia e qualità

Warranty and Quality/Garantie et Qualité
Garantie und Qualität/Garantía y Calidad

IT/ I prodotti sono certificati CE e accompagnati dalla dichiarazione di prestazione (DOP) fino all'installazione.
Tutti i teli utilizzati sono forniti con certificati di ignifugazione.
Le strutture, verificate secondo le normative DM 17 gennaio 2018 (NTC 2018) e UNI EN 1991, garantiscono conformità ai carichi previsti.
Gli elementi strutturali in alluminio hanno una garanzia di 5 anni*.
Dal 1990 progettiamo e industrializziamo le nostre collezioni interamente in Italia, presso gli stabilimenti di Poggio Renatico.

*Per dettagli sulla garanzia, consultare le condizioni generali di vendita Giulio Barbieri S.r.l. nel listino ufficiale.

EN/ The products are CE certified and come with a Declaration of Performance (DOP) until installation is complete.
All fabrics used are supplied with fire-retardant certification.
The structures comply with load requirements according to DM January 17, 2018 (NTC 2018) and UNI EN 1991 regulations.
Aluminum structural elements have a 5-year warranty*.
Since 1990, we have been designing and manufacturing our collections entirely in Italy, at our Poggio Renatico facilities.

*For warranty details, please refer to Giulio Barbieri S.r.l.'s general sales conditions in the official price list.

FR/ Les produits sont certifiés CE et accompagnés de la déclaration de performance (DOP) jusqu'à l'installation complète.
Tous les textiles utilisés sont fournis avec des certificats de résistance au feu.
Les structures sont conformes aux charges réglementées par la norme DM du 17 janvier 2018 (NTC 2018) et UNI EN 1991.
Les éléments structurels en aluminium bénéficient d'une garantie de 5 ans*.
Depuis 1990, nous concevons et fabriquons nos collections entièrement en Italie, dans nos usines de Poggio Renatico.

*Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter les conditions générales de vente de Giulio Barbieri S.r.l. dans la liste officielle des prix.

DE/ Die Produkte sind CE-zertifiziert und werden mit einer Leistungserklärung (DOP) bis zur vollständigen Installation geliefert.
Alle verwendeten Planen sind mit Zertifikaten zur Brandschutzklassifizierung ausgestattet.
Die Strukturen erfüllen die Lastanforderungen gemäß DM 17. Januar 2018 (NTC 2018) und UNI EN 1991.
Die Aluminium-Strukturelemente haben eine Garantie von 5 Jahren*.
Seit 1990 entwerfen und fertigen wir unsere Kollektionen vollständig in Italien, in unseren Werken in Poggio Renatico.

*Für Garantiebedingungen siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen von Giulio Barbieri S.r.l. im offiziellen Preisverzeichnis.

ES/ Los productos están certificados con el marcado CE y se entregan con la declaración de prestaciones (DOP) hasta su instalación completa.
Todos los tejidos utilizados cuentan con certificados de resistencia al fuego.
Las estructuras cumplen con las cargas previstas por las normativas DM 17 de enero de 2018 (NTC 2018) y UNI EN 1991.
Los elementos estructurales de aluminio tienen una garantía de 5 años*.
Desde 1990, diseñamos e industrializamos nuestras colecciones íntegramente en Italia, en nuestras fábricas de Poggio Renatico.

*Para más detalles sobre la garantía, consulte las condiciones generales de venta de Giulio Barbieri S.r.l. en el lisrtado de precios oficial.

IT/ Contatti EN/ Contacts FR/ Contacts
DE/ Kontakte ES/ Contactos

Giulio Barbieri S.r.l.

Via Ferrara, 41
44028 Poggio Renatico (FE) - Italia
info@giuliobarbieri.it
Tel. (+39) 0532 821511
Fax (+39) 0532 821555

www.giuliobarbieri.it

ADERENTE A
CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO
Le imprese di Bologna, Ferrara e Modena

IT/ Le immagini di questo catalogo appartengono a Giulio Barbieri S.r.l., ne è vietata la riproduzione non autorizzata. Le informazioni sui prodotti possono variare in base all'evoluzione dell'offerta commerciale.

EN/ The images in this catalog belong to Giulio Barbieri S.r.l.; unauthorized reproduction is prohibited. Product information may change based on commercial offer updates.

FR/ Les images de ce catalogue appartiennent à Giulio Barbieri S.r.l., toute reproduction non autorisée est interdite. Les informations produits peuvent évoluer selon l'offre commerciale.

DE/ Die Bilder in diesem Katalog gehören Giulio Barbieri S.r.l.; eine unautorisierte Vervielfältigung ist untersagt. Produktinformationen können sich mit der Anpassung des kommerziellen Angebots ändern.

ES/ Las imágenes de este catálogo son propiedad de Giulio Barbieri S.r.l.; se prohíbe su reproducción no autorizada. La información de los productos puede cambiar según la oferta comercial.

GIULIO BARBIERI
part of
FrontYard GROUP

GIULIO BARBIERI

part of

FrontYard GROUP