OUTDOOR

catalogo
catalog
catalogue
katalog
catálogo



OUTDOOR

catalogo
catalog
catalogue
katalog
catálogo

Indice

Contents/Table des matières/Inhaltsverzeichnis/Índice

Vision | Mission		04
Eclettica		08
Naked		18
Arcadia		28
Qzebo		42
3 Facile		52
Kube	*Redesigned*	60
Vela	*Redesigned*	70
Velora		78
Velart		86
Albatro		94
Albatro-k	*New 2026*	104
Pavimentazione		114
Optional		120
Garanzia e qualità / Warranty and Quality / Garantie et Qualité / Garantie und Qualität / Garantía y Calidad		132
Contatti / Contacts / Contacts / Kontakte / Contactos		134

Vision

IT/ Vediamo un orientamento specifico ed esponenziale nella nostra offerta di prodotti con una chiara impronta ecologica orientata ad uno stile di vita nuovo, dove l'outdoor rappresenta il contatto con la natura, dove i confini si compongono e si smaterializzano. I nostri sistemi dotati di fonti di energia rinnovabile sono la risposta coerente alla necessità di preservare, rispettare e mantenere inalterato ciò che condividiamo con i viventi.

EN/ With our range of products, we are specifically focusing on the ecological aspects connected to a new lifestyle, where the outdoors symbolize being in touch with nature, where boundaries disappear and change. Our systems, working with renewable energy sources, are a valid answer to the need to preserve the world that we share with all living beings, to respect it and to keep it untouched.

FR/ Nous voyons une orientation spécifique et exponentielle dans notre offre de produits avec une empreinte écologique claire orientée vers un nouveau style de vie, où l'extérieur représente le contact avec la nature, où les frontières disparaissent et se dématérialisent. Nos systèmes équipés de sources d'énergie renouvelables sont une réponse cohérente à la nécessité de préserver, de respecter et d'entretenir ce que nous partageons avec les êtres vivants.

DE/ Mit unserer Produktpalette konzentrieren wir uns speziell auf die ökologischen Aspekte, die mit einem neuen Lebensstil einhergehen, bei dem der Outdoor-Bereich die Naturnähe verkörpert, Grenzen verschwinden und sich verändern. Unsere Systeme, die mit erneuerbaren Energiequellen arbeiten, sind eine passende Antwort auf das Erfordernis, den Planeten, den wir mit allen Lebewesen teilen, zu bewahren, ihn zu respektieren statt zu zerstören.

SP/ Vemos una orientación específica y exponencial en nuestra oferta de productos, con una clara huella ecológica dirigida a un nuevo estilo de vida, donde el espacio exterior representa el contacto con la naturaleza y donde los límites se fusionan y se desmaterializan. Nuestros sistemas, equipados con fuentes de energía renovable, son la respuesta coherente a la necesidad de preservar, respetar y mantener inalterado aquello que compartimos con los seres vivos.

Mission

IT/ Da oltre trent'anni coltiviamo una narrazione secolare legata alla terra e ai suoi frutti. La nostra mission rispetta i tempi della natura, creando prodotti che riflettono i valori del coltivare e del raccogliere. Questo approccio ha dato vita a un design che coglie le evoluzioni del mercato e a un'etica aziendale condivisa, capace di generare valore, opportunità e relazioni durature.

EN/ For over thirty years, we have nurtured a centuries-old narrative tied to the land and its fruits. Our mission respects nature's rhythms, creating products that embody the values of cultivation and harvest. This approach has given rise to a design that embraces market evolution and a shared corporate ethic capable of generating value, opportunities, and lasting relationships.

FR/ Depuis plus de trente ans, nous cultivons un récit séculaire lié à la terre et à ses fruits. Notre mission respecte les rythmes de la nature, créant des produits qui incarnent les valeurs de la culture et de la récolte. Cette approche a donné naissance à un design qui saisit les évolutions du marché et à une éthique d'entreprise partagée, génératrice de valeur, d'opportunités et de relations durables.

DE/ Seit über dreißig Jahren pflegen wir eine jahrhundertealte Erzählung, die eng mit der Erde und ihren Früchten verbunden ist. Unsere Mission respektiert die Rhythmen der Natur und schafft Produkte, die die Werte des Anbaus und der Ernte verkörpern. Dieser Ansatz hat ein Design hervorgebracht, das die Entwicklungen des Marktes aufgreift, sowie eine geteilte Unternehmenskultur, die Werte, Chancen und dauerhafte Beziehungen schafft.

SP/ Desde hace más de treinta años, cultivamos una narrativa centenaria vinculada a la tierra y sus frutos. Nuestra misión respeta los ritmos de la naturaleza, creando productos que reflejan los valores del cultivo y la cosecha. Este enfoque ha dado lugar a un diseño que capta la evolución del mercado y a una ética empresarial compartida, capaz de generar valor, oportunidades y relaciones duraderas.

Pergole e Vele

Pergolas and Shade Sails
Pergolas et Voiles
Pergolen und Sonnensegel
Pégolas y Velas de Sombra

Eclettica

IT/ Eclettica è la pergola impermeabile e fotovoltaica, termicamente isolante e resistente al carico neve, la soluzione ideale per creare una stanza in più da vivere tutto l'anno. Eclettica può diventare una fonte di energia rinnovabile grazie alla sua capacità di integrare qualsiasi tipo di impianto fotovoltaico.

EN/ Eclettica is the waterproof pergola with solar panels that is thermally insulating and snow load resistant, making it the ideal solution to create an extra room to enjoy year-round. Additionally, Eclettica can become a source of renewable energy thanks to its capability to integrate any type of photovoltaic system.

FR/ Eclettica est la pergola étanche et photovoltaïque qui offre une isolation thermique et une résistance à la neige, ce qui en fait la solution idéale pour créer une pièce supplémentaire à utiliser toute l'année. De plus, Eclettica peut devenir une source d'énergie renouvelable grâce à sa capacité à intégrer tout type de système photovoltaïque.

DE/ Eclettica ist die wasserdichte und photovoltaische Pergola, thermisch isoliert und schneelastbeständig – die ideale Lösung, um einen zusätzlichen Raum zu schaffen, der das ganze Jahr über genutzt werden kann. Eclettica kann dank ihrer Fähigkeit, jede Art von Photovoltaikanlage zu integrieren, zu einer Quelle erneuerbarer Energie werden.

ES/ Eclettica es la pérgola impermeable y fotovoltaica, con aislamiento térmico y resistente a la carga de nieve, la solución ideal para crear un espacio adicional habitable durante todo el año. Eclettica puede convertirse en una fuente de energía renovable gracias a su capacidad para integrar cualquier tipo de sistema fotovoltaico.

Efficienza e comfort in ogni stagione



Efficiency and comfort in every season
Efficacité et confort en toute saison
Effizienz und Komfort zu jeder Jahreszeit
Eficiencia y confort en cualquier estación

IT/

IMPERMEABILE
Il tetto in pannello sandwich e le grondaie ermetiche di Eclettica proteggono da pioggia e intemperie.

RESISTENZA AL CARICO NEVE
Eclettica supporta 50 daN/m^2 nella versione base e 100 daN/m^2 nella versione rinforzata (600 × 500 cm).

CONTROLLO TERMICO
pannelli sandwich garantiscono bassa trasmittanza termica per massimo comfort tutto l'anno.

DESIGN MODERNO
Combina minimalismo e funzionalità, trasformando la pergola in un elemento di prestigio.

SOSTENIBILITÀ
Compatibile con tutti i pannelli fotovoltaici disponibili sul mercato.

EN/

WATERPROOF
Eclettica's sandwich panel roof and airtight gutters keep the space dry and weatherproof.

SNOW LOAD RESISTANCE
Eclettica supports 50 daN/m^2 in the standard version and 100 daN/m^2 in the reinforced version (600 × 500 cm).

THERMAL CONTROL
Its sandwich panels ensure low thermal transmittance for year-round comfort.

MODERN DESIGN
Blends minimalism and function, elevating the pergola to a prestigious feature.

SUSTAINABILITY
Compatible with all photovoltaic panels available on the market.

FR/

IMPERMÉABLE
La toiture en panneau sandwich et les gouttières étanches d'Eclettica protègent des intempéries.

RÉSISTANCE CHARGE DE NEIGE
Eclettica supporte 50 daN/m^2 en version standard et 100 daN/m^2 en version renforcée (600 × 500 cm).

CONTRÔLE THERMIQUE
Ses panneaux sandwich assurent une faible transmission thermique toute l'année.

DESIGN MODERNE
Associe minimalisme et fonctionnalité, faisant de la pergola un élément de prestige.

DURABILITÉ
Compatible avec tous les panneaux photovoltaïques disponibles sur le marché.

DE/

WASSERDICHT
Das Sandwichpaneel-Dach und die dichten Rinnen von Eclettica halten den Raum trocken.

SCHNEELASTBESTÄNDIGKEIT
Eclettica trägt 50 daN/m^2 in der Standardversion und 100 daN/m^2 in der verstärkten Version (600 × 500 cm).

THERMISCHE KONTROLLE
Ihre Sandwichpaneele bieten niedrige Wärmeleitfähigkeit das ganze Jahr über.

MODERNES DESIGN
Vereint Minimalismus und Funktion und macht den Pavillon zu einem Prestigeobjekt.

NACHHALTIGKEIT
Kompatibel mit allen auf dem Markt erhältlichen Photovoltaikmodulen.

ES/

IMPERMEABLE
El techo de panel sándwich y los canalones sellados de Eclettica protegen contra el clima.

RESISTENCIA CARGA DE NIEVE
Eclettica soporta 50 daN/m^2 en la versión estándar y 100 daN/m^2 en la versión reforzada (600 × 500 cm).

CONTROL TÉRMICO
Sus paneles sándwich garantizan baja transmitancia térmica todo el año.

DISEÑO MODERNO
Combina minimalismo y funcionalidad, convirtiendo la pergola en un elemento prestigioso.

SOSTENIBILIDAD
Compatible con todos los paneles fotovoltaicos disponibles en el mercado.









Design

IT/
VERSIONI STRUTTURA
Autoportante / Addossata
Configurazione modulare

TIPOLOGIA
Pergola isotermica
con copertura fissa

ANCORAGGIO A TERRA
Piedi interni a scomparsa

MATERIALI
Alluminio
Telo in PVC

EN/
STRUCTURE VERSIONS
Freestanding / Wall-Mounted
Modular Configuration

TYPE
Isothermal Pergola
with Fixed Roof

GROUND ANCHORING
Concealed Internal Feet

MATERIALS
Aluminum
PVC fabric

FR/
VERSIONS DE LA STRUCTURE
Autoportante / Adossée
Configuration Modulaire

TYPOLOGIE
Pergola Isothermique
avec Toiture Fixe

ANCRAGE AU SOL
Pieds Intérieurs Escamotables

MATÉRIAUX
Aluminium
Toile en PVC

DE/
STRUKTURVERSIONEN
Freistehend / Anbau
Modulare Konfiguration

TYP
Isothermische Pergola
mit Fester Überdachung

BODENVERANKERUNG
Verdeckte Innere Füße

MATERIALIEN
Aluminium
PVC-Gewebe

ES/
VERSIONES DE ESTRUCTURA
Autoportante / Adosada
Configuración Modular

TIPOLOGÍA
Pérgola Isotérmica
con Cubierta Fija

ANCLAJE AL SUELO
Pies Internos Ocultos

MATERIALES
Aluminio
Tela de PVC



IT/ CONFIGURAZIONI STRUTTURA EN/ STRUCTURE CONFIGURATIONS FR/ CONFIGURATIONS DE STRUCTURE DE/ STRUKTURKONFIGURATIONEN ES/ CONFIGURACIONES DE ESTRUCTURA



A	B	H1	Htot
300	300	240	266
		300	326
	350	240	266
		300	326
	400	240	266
		300	326
	450	240	266
		300	326
	500	240	266
		300	326
350	300	240	266
		300	326
	350	240	266
		300	326
	400	240	266
		300	326
	450	240	266
		300	326
	500	240	266
		300	326

A	B	H1	Htot
400	300	240	266
		300	326
	350	240	266
		300	326
	400	240	266
		300	326
	450	240	266
		300	326
	500	240	266
		300	326
450	300	240	266
		300	326
	350	240	266
		300	326
	400	240	266
		300	326
	450	240	266
		300	326
	500	240	266
		300	326

A	B	H1	Htot
500	300	240	266
		300	326
	350	240	266
		300	326
	400	240	266
		300	326
	450	240	266
		300	326
	500	240	266
		300	326
550	300	240	266
		300	326
	350	240	266
		300	326
	400	240	266
		300	326
	450	240	266
		300	326
	500	240	266
		300	326

A	B	H1	Htot
600	300	240	266
		300	326
	350	240	266
		300	326
	400	240	266
		300	326
	450	240	266
		300	326
	500	240	266
		300	326

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI E MATERIALI DEL SOTTOTETTO
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE CEILING LINING
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DU SOUS-PLAFOND
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER UNTERDECKE
ES/ COLORES Y MATERIALES DEL SUBTECHO

	Soltis 96	Soltis 99
	096-8102	992044
	096-1103	9950303
	096-2171	9952058
	096-2135	992135

IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

Naked

IT/ Naked è una pergola fotovoltaica innovativa progettata per integrare qualsiasi tipo di impianto fotovoltaico e per permettere l'installazione senza la necessità di permessi di costruzione. Grazie al suo design funzionale e modulare, Naked rende accessibile e conveniente l'utilizzo dell'energia solare, contribuendo alla promozione di un futuro energetico più pulito e sostenibile.

EN/ Naked is an innovative solar pergola designed to integrate any type of photovoltaic system. Thanks to its functional and modular design, Naked makes the use of solar energy accessible and convenient, thereby contributing to the promotion of a cleaner and more sustainable energy future.

FR/ Naked est une pergola solaire innovante conçue pour intégrer tout type de système photovoltaïque. Grâce à son design fonctionnel et modulaire, Naked rend l'utilisation de l'énergie solaire accessible et pratique, contribuant ainsi à la promotion d'un avenir énergétique plus propre et plus durable.

DE/ Naked ist eine innovative Solarpergola, die dafür entwickelt wurde, jede Art von Photovoltaiksystem zu integrieren. Dank ihres funktionalen und modularen Designs macht Naked die Nutzung von Solarenergie zugänglich und wirtschaftlich und trägt so zur Förderung einer saubereren und nachhaltigeren Energiezukunft bei.

ES/ Naked es una pérgola fotovoltaica innovadora diseñada para integrar cualquier tipo de instalación fotovoltaica. Gracias a su diseño funcional y modular, Naked hace que el uso de la energía solar sea accesible y rentable, contribuyendo así a la promoción de un futuro energético más limpio y sostenible.

Energia solare, integrazione perfetta

Solar energy, perfect integration
Énergie solaire, intégration parfaite
Solarenergie, perfekte Integration
Energía solar, integración perfecta



IT/

SOSTENIBILITÀ
Compatibile con tutti i pannelli fotovoltaici disponibili sul mercato.

PROTEZIONE
Controsoffitto impermeabile opzionale per il deflusso dell'acqua piovana.

MANUTENZIONE MINIMA
Apertura manuale fluida e materiali resistenti. Manutenzione ridotta alla pulizia generale.

PRODOTTO SU MISURA
Personalizzabile nel rispetto dei limiti strutturali.

RESISTENZA AL CARICO NEVE
Eclettica supporta 48 daN/m^2 nella versione base e 150 daN/m^2 nella versione rinforzata.

EN/

SUSTAINABILITY
Compatible with all photovoltaic panels available on the market.

WEATHER PROTECTION
Optional waterproof false ceiling for rainwater drainage.

LOW MAINTENANCE
Smooth manual opening and durable materials. Maintenance limited to general cleaning.

CUSTOM-MADE
Tailored to structural constraints.

SNOW LOAD RESISTANCE
Eclettica supports 50 daN/m^2 in the standard version and 100 daN/m^2 in the reinforced version.

FR/

DURABILITÉ
Compatible avec tous les panneaux photovoltaïques disponibles sur le marché.

PROTECTION
Faux plafond imperméable en option pour l'évacuation de l'eau.

ENTRETIEN MINIMAL
Ouverture manuelle fluide, matériaux durables. Entretien limité au nettoyage.

PRODUIT SUR MESURE
Adapté aux contraintes structurelles.

RÉSISTANCE CHARGE DE NEIGE
Eclettica supporte 50 daN/m^2 en version standard et 100 daN/m^2 en version renforcée.

DE/

NACHHALTIGKEIT
Kompatibel mit allen auf dem Markt erhältlichen Photovoltaikmodulen.

WETTERSCHUTZ
Optionale wasserdichte Zwischendecke für Regenwasserableitung.

WENIG WARTUNG
Manuelle Öffnung, hochwertige Materialien. Wartung auf Reinigung beschränkt.

MASSGEFERTIGT
Anpassbar an strukturelle Vorgaben.

SCHNEELASTBESTÄNDIGKEIT
Eclettica trägt 50 daN/m^2 in der Standardversion und 100 daN/m^2 in der verstärkten Version.

ES/

SOSTENIBILIDAD
Compatible con todos los paneles fotovoltaicos disponibles en el mercado.

PROTECCIÓN CLIMÁTICA
Falso techo impermeable opcional para evacuación de agua.

BAJO MANTENIMIENTO
Apertura manual fluida, materiales resistentes. Mantenimiento mínimo.

PRODUCTO A MEDIDA
Adaptado a restricciones estructurales.

RESISTENCIA CARGA DE NIEVE
Eclettica soporta 50 daN/m^2 en la versión estándar y 100 daN/m^2 en la versión reforzada.











Design

IT/	VERSIONI STRUTTURA Autoportante / Addossata Configurazione modulare	TIPOLOGIA Pergola fotovoltaica	ANCORAGGIO A TERRA Piedi interni a scomparsa	MATERIALI Alluminio Telo in PVC
EN/	STRUCTURE VERSIONS Freestanding / Wall-Mounted Modular Configuration	TYPE Photovoltaic pergola	GROUND ANCHORING Concealed Internal Feet	MATERIALS Aluminum PVC fabric
FR/	VERSIONS DE LA STRUCTURE Autoportante / Adossée Configuration Modulaire	TYPOLOGIE Pergola photovoltaïque	ANCRAGE AU SOL Pieds Intérieurs Escamotables	MATÉRIAUX Aluminium Toile en PVC
DE/	STRUKTURVERSIONEN Freistehend / Anbau Modulare Konfiguration	TYP Photovoltaik-Pergola	BODENVERANKERUNG Verdeckte Innere Füße	MATERIALIEN Aluminium PVC-Gewebe
ES/	VERSIONES DE ESTRUCTURA Autoportante / Adosada Configuración Modular	TIPOLOGÍA Pérgola fotovoltaica	ANCLAJE AL SUELO Pies Internos Ocultos	MATERIALES Aluminio Lona de PVC



IT/ CONFIGURAZIONI STRUTTURA EN/ STRUCTURE CONFIGURATIONS FR/ CONFIGURATIONS DE STRUCTURE
DE/ STRUKTURKONFIGURATIONEN ES/ CONFIGURACIONES DE ESTRUCTURA



A	B	H1	Htot
300	300	230	266
		290	326
	350	230	266
		290	326
	400	230	266
		290	326
	450	230	266
		290	326
	500	230	266
		290	326
350	300	230	266
		290	326
	350	230	266
		290	326
	400	230	266
		290	326
	450	230	266
		290	326
	500	230	266
		290	326

A	B	H1	Htot
400	300	230	266
		290	326
	350	230	266
		290	326
	400	230	266
		290	326
	450	230	266
		290	326
	500	230	266
		290	326
450	300	230	266
		290	326
	350	230	266
		290	326
	400	230	266
		290	326
	450	230	266
		290	326
	500	230	266
		290	326

A	B	H1	Htot
500	300	230	266
		290	326
	350	230	266
		290	326
	400	230	266
		290	326
	450	230	266
		290	326
	500	230	266
		290	326
550	300	230	266
		290	326
	350	230	266
		290	326
	400	230	266
		290	326
	450	230	266
		290	326
	500	230	266
		290	326

A	B	H1	Htot
600	300	230	266
		290	326
	350	230	266
		290	326
	400	230	266
		290	326
	450	230	266
		290	326
	500	230	266
		290	326

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA

IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI E MATERIALI DEL SOTTOTETTO
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE CEILING LINING
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DU SOUS-PLAFOND
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER UNTERDECKE
ES/ COLORES Y MATERIALES DEL SUBTECHO

60250537
60250539
60250542
60250597

- PRECONTRAINT 602

IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

Arcadia

IT/ Arcadia è una pergola minimale con copertura scorrevole manuale. Arcadia-K integra una grondaia perimetrale per la gestione dell'acqua e supporta pareti scorrevoli o vetrate. La finitura matt termoindurente e le tinte calde ne migliorano resistenza ed estetica. Accessori come luci LED e pavimentazione Horizon completano la struttura.

EN/ Arcadia is a minimalist pergola with a manually sliding cover. Arcadia-K features a perimeter gutter for water drainage and supports sliding or glass walls. Its matte thermosetting finish and warm tones enhance durability and aesthetics. Accessories like LED lights and Horizon flooring complete the structure.

FR/ Arcadia est une pergola minimaliste avec couverture coulissante manuelle. Arcadia-K intègre une gouttière périmétrale pour l'évacuation de l'eau et permet l'installation de parois coulissantes ou vitrées. Sa finition mate thermodurcissable et ses teintes chaudes améliorent résistance et esthétique. Éclairage LED et sol Horizon en option.

DE/ Arcadia ist eine minimalistische Pergola mit manuell verschiebbarer Abdeckung. Arcadia-K verfügt über eine umlaufende Rinne zur Wasserableitung und ermöglicht Schiebe- oder Glaswände. Die matte, thermohärtende Beschichtung und warme Farbtöne verbessern Haltbarkeit und Ästhetik. LED-Beleuchtung und Horizon-Boden als Zubehör verfügbar.

ES/ Arcadia es una pérgola minimalista con techo coorezido manual. Arcadia-K incorpora un canalón perimetral para la gestión del agua y permite instalar cerramientos correderos o de vidrio. Su acabado mate termoendurecible y tonos cálidos mejoran resistencia y estética. Luces LED y suelo Horizon como opciones adicionales, completan la estructura.

Copertura mobile, protezione su misura

Movable cover, tailored protection
Couverture mobile, protection sur mesure
Bewegliche Abdeckung, maßgeschneiderter Schutz
Cubierta móvil, protección a medida



IT/

IMPERMEABILE
La copertura impermeabile di Arcadia scarica l'acqua all'esterno. Arcadia-K con grondaia integrata.

TETTO RETRATTILE
Regola ombra e sole con un'apertura manuale fluida e senza sforzo.

MANUTENZIONE MINIMA
Apertura manuale fluida e materiali resistenti. Manutenzione ridotta alla pulizia generale.

PRODOTTO SU MISURA
Personalizzabile nel rispetto dei limiti strutturali.

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio veloce senza attrezzi specifici o personale qualificato.

EN/

WATERPROOF
Arcadia's cover drains water outside, Arcadia-K into the integrated gutter.

RETRACTABLE ROOF
Easily switch between shade and sun with smooth manual operation.

LOW MAINTENANCE
Smooth manual opening and durable materials. Maintenance limited to general cleaning.

CUSTOM-MADE
Tailored to structural constraints.

QUICK INSTALLATION
Fast assembly without specialized tools or skilled labor.

FR/

IMPERMÉABLE
La couverture d'Arcadia évacue l'eau dehors, Arcadia-K dans la gouttière intégrée.

TOIT RÉTRACTABLE
Passez de l'ombre au soleil grâce à une ouverture manuelle fluide.

ENTRETIEN MINIMAL
Ouverture manuelle fluide, matériaux durables. Entretien limité au nettoyage.

PRODUIT SUR MESURE
Adapté aux contraintes structurelles.

INSTALLATION RAPIDE
Montage rapide sans outils spécialisés ni personnel qualifié.

DE/

WASSERDICHT
Die Abdeckung von Arcadia leitet Wasser nach außen, Arcadia-K in die integrierte Rinne.

EINZIEHBARES DACH
Schatten oder Sonne per müheloser manueller Bedienung.

WENIG WARTUNG
Manuelle Öffnung, hochwertige Materialien. Wartung auf Reinigung beschränkt.

MASSGEFERTIGT
Anpassbar an strukturelle Vorgaben.

SCHNELLE INSTALLATION
Schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge oder Fachpersonal.

ES/

IMPERMEABLE
La cubierta de Arcadia desvía el agua fuera, Arcadia-K al canalón integrado.

TECHO RETRÁCTIL
Alterna sombra y sol con apertura manual sin esfuerzo.

BAJO MANTENIMIENTO
Apertura manual fluida, materiales resistentes. Mantenimiento mínimo.

PRODUCTO A MEDIDA
Adaptado a restricciones estructurales.

INSTALACIÓN RÁPIDA
Montaje rápido sin herramientas especializadas ni personal cualificado.

















Design

IT/

VERSIONI STRUTTURA
Autoportante / Addossata
Quadrata / Rettangolare
Configurazione modulare

TIPOLOGIA
Pergola moderna con copertura scorrevole e grondaia perimetrale integrata

ANCORAGGIO A TERRA
Piedi interni a scomparsa

MATERIALI
Alluminio
Telo in PVC

EN/

STRUCTURE VERSIONS
Freestanding / Wall-Mounted
Square / Rectangular
Modular Configuration

TYPE
Modern Pergola with Sliding Roof and Integrated Perimeter Gutter

GROUND ANCHORING
Concealed Internal Feet

MATERIALS
Aluminum
PVC fabric

FR/

VERSIONS DE LA STRUCTURE
Autoportante / Adossée
Carré / Rectangulaire
Configuration Modulaire

TYPOLOGIE
Pergola Moderne avec Toiture Coulissante et Gouttière Périphérique Intégrée

ANCRAGE AU SOL
Pieds Intérieurs Escamotables

MATÉRIAUX
Aluminium
Toile en PVC

DE/

STRUKTURVERSIONEN
Freistehend / Anbau
Quadratisch / Rechteckig
Modulare Konfiguration

TYP
Moderne Pergola mit Verschiebbarer Überdachung und Integrierter Umlaufender Rinne

BODENVERANKERUNG
Verdeckte Innere Füße

MATERIALIEN
Aluminium
PVC-Gewebe

ES/

VERSIONES DE ESTRUCTURA
Autoportante / Adosada
Cuadrado / Rectangular
Configuración Modular

TIPOLOGÍA
Pérgola Moderna con techo corredizo manual y posibilidad de un Canalón Perimetral Integrado

ANCLAJE AL SUELO
Pies Internos Ocultos

MATERIALES
Aluminio
Tela de PVC



IT/ CONFIGURAZIONI STRUTTURA EN/ STRUCTURE CONFIGURATIONS FR/ CONFIGURATIONS DE STRUCTURE
DE/ STRUKTURKONFIGURATIONEN ES/ CONFIGURACIONES DE ESTRUCTURA



				ARCADIA		ARCADIA-K	
A (cm)	B (cm)	Area (м²)	H1 (cm)	Htot (cm)	N. travetti / N. of Rafters / N. de Poutrelles / Anzahl der Sparren / N. de Vigas	Htot (cm)	N. travetti / N. of Rafters / N. de Poutrelles / Anzahl der Sparren / N. de Vigas
300	300	9	240	252	6	282	8
	400	12	240	252		282	
	500	15	240	252		282	
400	300	12	240	252	7	282	10
	400	16	240	252		282	
	500	20	240	252		282	
500	300	15	240	252	8	282	12
	400	20	240	252		282	
	500	25	240	252		282	
600	300	18	240	252	10	282	15
	400	24	240	252		282	
	500	30	240	252		282	

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE COVER FABRIC
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER DACHPLANE
ES/ COLORES Y MATERIALES DE LA LONA DE CUBIERTA



60250537
60250539
60250542
60250597

- Soltis W96 (Tortora non disponibile)
- Precontraint 402
- Precontraint 602 Oscurante

IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

Qzebo

IT/ Qzebo trasforma il gazebo tradizionale in una copertura di design, valorizzando gli spazi outdoor con un'estetica moderna e minimalista. Caratterizzato da linee pulite, materiali di alta qualità ed elevata impermeabilità, Qzebo unisce funzionalità e stile, esaltando gli ambienti esterni.

EN/ Qzebo transforms the traditional gazebo into a designer covering, enhancing outdoor spaces with a modern, minimalist aesthetic. Characterized by clean lines, high-quality materials, and excellent waterproof performance, Qzebo combines functionality and style, elevating outdoor environments.

FR/ Qzebo transforme le gazebo traditionnel en une structure design, mettant en valeur les espaces extérieurs avec une esthétique moderne et minimaliste. Caractérisé par des lignes épurées, des matériaux de haute qualité et une excellente étanchéité, Qzebo allie fonctionnalité et style, sublimant les environnements extérieurs.

DE/ Qzebo verwandelt den traditionellen Pavillon in eine Designüberdachung und wertet Außenbereiche mit einer modernen, minimalistischen Ästhetik auf. Klare Linien, hochwertige Materialien und eine hohe Wasserdichtigkeit zeichnen Qzebo aus und vereinen Funktionalität und Stil zur Aufwertung des Außenraums.

ES/ Qzebo transforma el gazebo tradicional en una cubierta de diseño, realzando los espacios exteriores con una estética moderna y minimalista. Caracterizado por líneas limpias, materiales de alta calidad y una excelente impermeabilidad, Qzebo combina funcionalidad y estilo, valorizando los entornos exteriores.



Essenziale, elegante, funzionale

Essential, elegant, functional
Essentiel, élégant, fonctionnel
Essenziell, elegant, funktional
Esencial, elegante, funcional



IT/

DESIGN MODERNO
Qzebo combina minimalismo e funzionalità, trasformando il gazebo in un elemento di prestigio.

IMPERMEABILE
Copertura in PVC impermeabile con asta regolabile. Grondaie e pluviali disponibili su richiesta.

MANUTENZIONE MINIMA
Componenti semplici e materiali di qualità garantiscono durata e minima manutenzione.

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio veloce senza attrezzi specializzati o personale qualificato.

PRODOTTO SU MISURA
Personalizzabile nel rispetto dei limiti strutturali.

EN/

MODERN DESIGN
Qzebo blends minimalism and function, elevating the gazebo to a prestigious feature.

WATERPROOF
Waterproof PVC cover with adjustable rod. Gutters and downspouts available on request.

LOW MAINTENANCE
Simple components and quality materials ensure durability with minimal maintenance.

QUICK INSTALLATION
Fast assembly without specialized tools or skilled labor.

CUSTOM-MADE
Tailored to structural constraints.

FR/

DESIGN MODERNE
Qzebo associe minimalisme et fonctionnalité, faisant du gazebo un élément de prestige.

IMPERMÉABLE
Couverture en PVC imperméable avec barre réglable. Gouttières et pluviales disponibles sur demande.

ENTRETIEN MINIMAL
Einfache Komponenten und hochwertige Materialien bieten Langlebigkeit mit minimaler Wartung.

INSTALLATION RAPIDE
Montage rapide sans outils spécialisés ni personnel qualifié.

PRODUIT SUR MESURE
Adapté aux contraintes structurelles.

DE/

MODERNES DESIGN
Qzebo vereint Minimalismus und Funktion und macht den Pavillon zu einem Prestigeobjekt.

WASSERDICHT
Wasserdichte PVC-Abdeckung mit verstellbarer Stange. Rinnen und Fallrohre auf Anfrage verfügbar.

WENIG WARTUNG
Manuelle Öffnung, hochwertige Materialien. Wartung auf Reinigung beschränkt.

SCHNELLE INSTALLATION
Schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge oder Fachpersonal.

MASSGEFERTIGT
Anpassbar an strukturelle Vorgaben.

ES/

DISEÑO MODERNO
Qzebo combina minimalismo y funcionalidad, convirtiendo el gazebo en un elemento prestigioso.

IMPERMEABLE
Cubierta de PVC impermeable con barra ajustable. Canalones y bajantes disponibles bajo pedido.

BAJO MANTENIMIENTO
Componentes simples y materiales de calidad garantizan durabilidad con mantenimiento mínimo.

INSTALACIÓN RÁPIDA
Montaje rápido sin herramientas especializadas ni personal cualificado.

PRODUCTO A MEDIDA
Adaptado a restricciones estructurales.








COCO

Design

IT/ **VERSIONI STRUTTURA**
Autoportante
Quadrata / Rettangolare

MATERIALI
Alluminio
Telo in PVC

ANCORAGGIO A TERRA
Piedi esterni a vista o a scomparsa

EN/ **STRUCTURE VERSIONS**
Self-supporting
Square / Rectangular

MATERIALS
Aluminum
PVC fabric

GROUND ANCHORING
Visible or Concealed External Feet

FR/ **VERSIONS DE LA STRUCTURE**
Autoportant
Carré / Rectangulaire

MATÉRIAUX
Aluminium
Toile en PVC

ANCRAGE AU SOL
Pieds Extérieurs Apparents ou Cachés

DE/ **STRUKTURVERSIONEN**
Freistehend
Quadratisch / Rechteckig

MATERIALIEN
Aluminium
PVC-Gewebe

BODENVERANKERUNG
Sichtbare oder Verdeckte Außenfüße

ES/ **VERSIONES DE ESTRUCTURA**
Autoportante
Cuadrado / Rectangular

MATERIALES
Aluminio
Lona de PVC

ANCLAJE AL SUELO
Pies Exteriores Vistos o Ocultos



IT/ STRUTTURA QUADRATA EN/ SQUARE STRUCTURE FR/ STRUCTURE CARRÉE
DE/ QUADRATISCHE STRUKTUR ES/ ESTRUCTURA CUADRADA



A (cm)	B (cm)	Area (m2)	Htot (cm)	H1 (cm)
300	300	9	250	300
			300	350
400	400	16	250	312
			300	362
500	500	25	250	324
			300	374

IT/ STRUTTURA RETTANGOLARE EN/ RECTANGULAR STRUCTURE FR/ STRUCTURE RECTANGULAIRE
DE/ RECHTECKIGE STRUKTUR ES/ ESTRUCTURA RECTANGULAR



A (cm)	B (cm)	Area (m^2)	Htot (cm)	H1 (cm)
300	400	12	250	308
			300	358
300	500	15	250	314
			300	364
400	500	20	250	319
			300	369

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE COVER FABRIC
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER DACHPLANE
ES/ COLORES Y MATERIALES DE LA LONA DE CUBIERTA



- Precontraint 502 Satin
- Precontraint 602 Lucido
- Precontraint 702-S2 Oscurante

IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

3Facile

IT/ 3Facile è la veranda addossata con copertura fissa in telo PVC a falda inclinata, progettata per garantire comfort in tutte le stagioni. Il design si distingue per una reinterpretazione in chiave moderna delle classiche verande in legno con travetti a vista, realizzata in alluminio. Tradizione e innovazione si incontrano per creare uno spazio aggiuntivo sicuro e accogliente.

EN/ 3Facile is a wall-mounted veranda with a fixed PVC fabric roof featuring a sloped pitch, designed to ensure comfort in all seasons. The design stands out for its modern reinterpretation of traditional wooden verandas with exposed beams, realized in aluminum. Tradition and innovation come together to create a safe and welcoming additional living space.

FR/ 3Facile est une véranda adossée avec une couverture fixe en toile PVC à pente inclinée, conçue pour garantir un confort en toutes saisons. Le design se distingue par une réinterprétation moderne des vérandas classiques en bois avec poutres apparentes, réalisée en aluminium. Tradition et innovation se rencontrent pour créer un espace supplémentaire sûr et accueillant.

DE/ 3Facile ist eine angebaute Veranda mit festem PVC-Dach mit geneigter Dachfläche, die für ganzjährigen Komfort konzipiert ist. Das Design zeichnet sich durch eine moderne Neuinterpretation klassischer Holzveranden mit sichtbaren Balken aus, umgesetzt in Aluminium. Tradition und Innovation verbinden sich zu einem sicheren und einladenden zusätzlichen Wohnraum.

ES/ 3Facile es una veranda adosada con cubierta fija de lona de PVC con pendiente inclinada, diseñada para garantizar confort durante todo el año. El diseño se distingue por una reinterpretación moderna de las verandas clásicas de madera con vigas vistas, realizada en aluminio. Tradición e innovación se unen para crear un espacio adicional seguro y acogedor.



Montaggio rapido, protezione immediata



Quick assembly, immediate protection
Montage rapide, protection immédiate
Schnelle Montage, sofortiger Schutz
Montaje rápido, protección inmediata

IT/

IMPERMEABILE
Teli impermeabili che scaricano l'acqua all'esterno. Grondaie e pluviali su richiesta.

DESIGN CLASSICO
Ispirato alle costruzioni in legno tradizionali, ma con la resistenza e la durata dell'alluminio.

MANUTENZIONE MINIMA
Componenti semplici e materiali di qualità garantiscono durata e minima manutenzione.

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio veloce senza attrezzi specifici o personale qualificato.

PRODOTTO SU MISURA
Personalizzabile nel rispetto dei limiti strutturali.

EN/

WATERPROOF
Waterproof fabrics that drain water outside. Gutters and downspouts available on request.

CLASSIC DESIGN
Inspired by traditional wooden structures, but built with durable, strong aluminum.

LOW MAINTENANCE
Simple components and quality materials ensure durability with minimal maintenance.

QUICK INSTALLATION
Fast assembly without specialized tools or skilled labor.

CUSTOM-MADE
Tailored to structural constraints.

FR/

IMPERMÉABLE
Toiles imperméables évacuant l'eau dehors. Gouttières et pluviales sur demande.

DESIGN CLASSIQUE
Inspiré des constructions en bois traditionnelles, avec la solidité et la longévité de l'aluminium.

ENTRETIEN MINIMAL
Einfache Komponenten und hochwertige Materialien bieten Langlebigkeit mit minimaler Wartung.

INSTALLATION RAPIDE
Montage rapide sans outils spécialisés ni personnel qualifié.

PRODUIT SUR MESURE
Adapté aux contraintes structurelles.

DE/

WASSERDICHT
Wasserdichte Planen, die Wasser nach außen ableiten. Rinnen und Fallrohre auf Anfrage.

KLASSISCHES DESIGN
Von traditionellen Holzkonstruktionen inspiriert, aber mit langlebigem Aluminium.

WENIG WARTUNG
Manuelle Öffnung, hochwertige Materialien. Wartung auf Reinigung beschränkt.

SCHNELLE INSTALLATION
Schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge oder Fachpersonal.

MASSGEFERTIGT
Anpassbar an strukturelle Vorgaben.

ES/

IMPERMEABLE
Lonas impermeables que desvían el agua hacia afuera. Canalones y bajantes bajo pedido.

DISEÑO CLÁSICO
Inspirado en estructuras de madera tradicionales, pero con la resistencia y durabilidad del aluminio.

BAJO MANTENIMIENTO
Componentes simples y materiales de calidad garantizan durabilidad con mantenimiento mínimo.

INSTALACIÓN RÁPIDA
Montaje rápido sin herramientas especializadas ni personal cualificado.

PRODUCTO A MEDIDA
Adaptado a restricciones estructurales.





Design

IT/	VERSIONI STRUTTURA Addossata Addossata rinforzata	TIPOLOGIA Veranda in alluminio	ANCORAGGIO A TERRA Piedi interni a scomparsa Piedi esterni a vista	MATERIALI Alluminio Telo in PVC
EN/	STRUCTURE VERSIONS Wall-Mounted Reinforced Wall-Mounted	TYPE Aluminum Veranda	GROUND ANCHORING Concealed Internal Feet Exposed External Feet	MATERIALS Aluminum PVC fabric
FR/	VERSIONS DE LA STRUCTURE Adossée Adossée Renforcée	TYPOLOGIE Véranda en Aluminium	ANCRAGE AU SOL Pieds Intérieurs Escamotables Pieds Extérieurs Apparents	MATÉRIAUX Aluminium Toile en PVC
DE/	STRUKTURVERSIONEN Anbau Verstärkt Anbau	TYP Aluminium-Veranda	BODENVERANKERUNG Verdeckte Innere Füße Sichtbare Externe Füße	MATERIALIEN Aluminium PVC-Gewebe
ES/	VERSIONES DE ESTRUCTURA Adosada Adosada Reforzada	TIPOLOGÍA Veranda de Aluminio	ANCLAJE AL SUELO Pies Internos Ocultos Pies Externos a la Vista	MATERIALES Aluminio Tela de PVC



IT/ STRUTTURA 2-4 MONTANTI EN/ STRUCTURE 2-4 POSTS FR/ STRUCTURE 2-4 MONTANTS DE/ STRUKTUR 2-4 STÜTZEN ES/ ESTRUCTURA 2-4 MONTANTES



A	B**			H1	Htot
300	300	400	500	250	*
350	300	400	500	250	*
400	300	400	500	250	*
450	300	400	500	250	*
500	300	400	500	250	*

IT/STRUTTURA CON 4 MONTANTI EN/ STRUCTURE WITH 4 POSTS FR/ STRUCTURE AVEC 4 MONTANTS DE/ STRUKTUR MIT 4 STÜTZEN ES/ ESTRUCTURA CON 4 MONTANTES



A	B**			H1	Htot
300	1000	1100	1200	250	*
350	1000	1100	1200	250	*
400	1000	1100	1200	250	*
450	1000	1100	1200	250	*
500	1000	1100	1200	250	*

IT/STRUTTURA CON 3 MONTANTI EN/ STRUCTURE WITH 3 POSTS FR/ STRUCTURE AVEC 3 MONTANTS DE/ STRUKTUR MIT 3 STÜTZEN ES/ ESTRUCTURA CON 3 MONTANTES



A	B**						H1	Htot
300	500	600	700	800	900	1000	250	*
350	500	600	700	800	900	1000	250	*
400	500	600	700	800	900	1000	250	*
450	500	600	700	800	900	1000	250	*
500	500	600	700	800	900	1000	250	*

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE COVER FABRIC
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER DACHPLANE
ES/ COLORES Y MATERIALES DE LA LONA DE CUBIERTA



- Soltis 96
- Precontraint 402
- Precontraint 602 Oscurante

IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

IT/ **B indica la larghezza della copertura; *Varia a seconda di A e dell'inclinazione della copertura. EN/ **B indicates the roof width; *Varies depending on A and the roof inclination. FR/ ** B indique la largeur de la couverture; * Varie en fonction de A et de l'inclinaison de la couverture. DE/ ** B gibt die Breite der Überdachung an; * Variiert je nach A und der Neigung der Überdachung. ES/ ** B indica el ancho de la cubierta; * Varía según A y la inclinación de la cubierta.

Kube

IT/ Kube è la pergola ombreggiante con teli intrecciati che rappresenta la perfetta fusione tra il design contemporaneo e l'archetipo di un capanno vegetale, creando così il più naturale e semplice dei sistemi di copertura. Attraverso l'estetica dinamica e accattivante della copertura, Kube offre un'ombra fresca e confortevole, trasformando gli spazi esterni in luoghi accoglienti dove vivere esperienze indimenticabili.

EN/ Kube is the shading pergola with woven canopy that represents the perfect fusion between contemporary design and the archetype of a vegetal canopy, thus creating the most natural and simple of covering systems. Through the dynamic and captivating aesthetics of the cover, Kube offers cool and comfortable shade, transforming outdoor spaces into welcoming places where unforgettable experiences can be lived.

FR/ Kube est la pergola de jardin avec un auvent tissé qui représente la fusion parfaite entre le design contemporain et l'archétype d'un auvent végétal, créant ainsi le système de couverture le plus naturel et simple. Grâce à l'esthétique dynamique et captivante de la couverture, Kube offre une ombre fraîche et confortable, transformant les espaces extérieurs en lieux accueillants où des expériences inoubliables peuvent être vécues.

DE/ Kube ist die Beschattungpergola mit gewebtem Vordach, die die perfekte Fusion zwischen modernem Design und dem Archetyp eines pflanzlichen Vordachs darstellt und somit das natürlichste und einfachste aller Überdachungssysteme schafft. Durch die dynamische und fesselnde Ästhetik der Abdeckung bietet Kube kühlen und komfortablen Schatten und verwandelt Außenbereiche in einladende Orte, an denen unvergessliche Erlebnisse erlebt werden können.

ES/ Kube es la pérgola con malla sombra que representa la fusión perfecta entre el diseño contemporáneo y el arquetipo de una cabaña vegetal, creando así el más natural y sencillo de los sistemas de cubierta. A través de la estética dinámica y cautivadora de la cubierta, Kube ofrece una sombra fresca y confortable, transformando los espacios exteriores en lugares acogedores donde vivir experiencias inolvidables.



Modularità avanzata, eleganza su misura

Advanced modularity, tailored elegance
Modularité avancée, élégance sur mesure
Erweiterte Modularität, maßgeschneiderte Eleganz
Modularidad avanzada, elegancia a medida



IT/

DESIGN MODERNO
Il design minimale di Kube valorizza gli spazi esterni offrendo un'ombra fresca e dinamica.

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio veloce senza attrezzi specializzati o personale qualificato.

MANUTENZIONE MINIMA
Componenti semplici e materiali di qualità garantiscono durata e minima manutenzione.

PRODOTTO SU MISURA
Personalizzabile nel rispetto dei limiti strutturali.

MADE IN ITALY
Interamente prodotto nel nostro stabilimento in Italia.

EN/

MODERN DESIGN
Kube's minimalist design enhances outdoor spaces by providing fresh, dynamic shade.

QUICK INSTALLATION
Fast assembly without specialized tools or skilled labor.

LOW MAINTENANCE
Simple components and quality materials ensure durability with minimal maintenance.

CUSTOM-MADE
Tailored to structural constraints.

MADE IN ITALY
Entirely manufactured in our Italian facility.

FR/

DESIGN MODERNE
Le design minimaliste de Kube met en valeur les espaces extérieurs en offrant une ombre fraîche et dynamique.

INSTALLATION RAPIDE
Montage rapide sans outils spécialisés ni personnel qualifié.

ENTRETIEN MINIMAL
Einfache Komponenten und hochwertige Materialien bieten Langlebigkeit mit minimaler Wartung.

PRODUIT SUR MESURE
Adapté aux contraintes structurelles.

MADE IN ITALY
Entièrement fabriqué dans notre usine en Italie.

DE/

MODERNES DESIGN
Das minimalistische Design von Kube wertet Außenbereiche auf und bietet einen kühlen, dynamischen Schatten.

SCHNELLE INSTALLATION
Schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge oder Fachpersonal.

WENIG WARTUNG
Manuelle Öffnung, hochwertige Materialien. Wartung auf Reinigung beschränkt.

MASSGEFERTIGT
Anpassbar an strukturelle Vorgaben.

MADE IN ITALY
Vollständig in unserer Produktionsstätte in Italien gefertigt.

ES/

DISEÑO MODERNO
El diseño minimalista de Kube realza los espacios exteriores ofreciendo una sombra fresca y dinámica

INSTALACIÓN RÁPIDA
Montaje rápido sin herramientas especializadas ni personal cualificado.

BAJO MANTENIMIENTO
Componentes simples y materiales de calidad garantizan durabilidad con mantenimiento mínimo.

PRODUCTO A MEDIDA
Adaptado a restricciones estructurales.

MADE IN ITALY
Fabricado íntegramente en nuestras instalaciones en Italia.


ACQUARIO
DI GENOVA
Ti emoziona per natura.







Design

IT/ VERSIONI STRUTTURA
Autoportante / Addossata
Quadrata / Rettangolare
Configurazione modulare

TIPOLOGIA
Pergola ombreggiante
con teli in PVC intrecciati

ANCORAGGIO A TERRA
Piedi interni a scomparsa
Piedi esterni a vista
Piedi per sabbia

MATERIALI
Alluminio
Telo in PVC

EN/ STRUCTURE VERSIONS
Freestanding / Wall-Mounted
Square / Rectangular
Modular Configuration

TYPE
Shading Pergola
with Interwoven PVC Fabrics

GROUND ANCHORING
Concealed Internal Feet
Exposed External Feet
Feet for Sand

MATERIALS
Aluminum
PVC fabric

FR/ VERSIONS DE LA STRUCTURE
Autoportante / Adossée
Carré / Rectangulaire
Configuration Modulaire

TYPOLOGIE
Pergola Ombrageante
avec Toiles en PVC Entrelacées

ANCRAGE AU SOL
Pieds Intérieurs Escamotables
Pieds Extérieurs Apparents
Pieds pour Sable

MATÉRIAUX
Aluminium
Toile en PVC

DE/ STRUKTURVERSIONEN
Freistehend / Anbau
Quadratisch / Rechteckig
Modulare Konfiguration

TYP
Beschattungspergol
mit Geflochtenen PVC-Planen

BODENVERANKERUNG
Verdeckte Innere Füße
Sichtbare Externe Füße
Füße für Sand

MATERIALIEN
Aluminium
PVC-Gewebe

ES/ VERSIONES DE ESTRUCTURA
Autoportante / Adosada
Cuadrado / Rectangular
Configuración Modular

TIPOLOGÍA
Pérgola de Sombra
con Lonas de PVC Entretejidas

ANCLAJE AL SUELO
Pies Internos Ocultos
Pies Externos a la Vista
Pies para Arena

MATERIALES
Aluminio
Lona de PVC



KUBE 120*



A	B	H1	Htot	Area
300	300	240	254	9
400	400	240	254	16
500	500	240	254	25

A	B	H1	Htot	Area
300	400	240	254	12
300	500	240	254	15
400	500	240	254	20

A	B	H1	Htot	Area
400	300	240	254	12
500	300	240	254	15
500	400	240	254	20
600	300	240	254	18
600	400	240	252	24
600	500	240	254	30

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE COVER FABRIC
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER DACHPLANE
ES/ COLORES Y MATERIALES DE LA LONA DE CUBIERTA



- Soltis 96
- Soltis W96 (Tortora non disponibile)
- Precontraint 402
- Precontraint 602 Oscurante

IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

IT/ *Configurazioni con moduli aggiuntivi per il modello Kube 120. **EN/** *Configurations with Additional Modules for the Kube 120 Model **FR/** *Configurations avec Modules Additionnels pour le Modèle Kube 120 **DE/** *Konfigurationen mit Zusatzmodulen für das Modell Kube 120 **ES/** *Configuraciones con Módulos Adicionales para el Modelo Kube 120

Vela

IT/ Vela, la nostra pergola a vela retrattile, è un gazebo moderno pensato per un'esperienza outdoor unica. Combina la solidità geometrica del cubo con la libertà delle vele marine, integrandosi armoniosamente in ogni contesto architettonico.

EN/ Vela, our retractable sun shade sail pergola, is a modern gazebo designed for a unique outdoor experience. It combines the geometric solidity of a cube with the freedom of marine sails, seamlessly integrating into any architectural context.

FR/ Vela, notre pergola à voile d'ombrage rétractable, est un gazebo moderne conçu pour une expérience en plein air unique. Elle combine la solidité géométrique du cube avec la liberté des voiles marines, s'intégrant harmonieusement à tout contexte architectural.

DE/ Vela, unsere Pergola mit einziehbarem Sonnensegel, ist ein moderner Pavillon für ein einzigartiges Outdoor-Erlebnis. Sie vereint die geometrische Solidität eines Würfels mit der Freiheit maritimer Segel und fügt sich harmonisch in jeden architektonischen Kontext ein.

ES/ Vela, nuestra pérgola con vela de sombra retráctil, es un gazebo moderno diseñado para una experiencia al aire libre única. Combina la solidez geométrica de un cubo con la libertad de las velas marinas, integrándose perfectamente en cualquier contexto arquitectónico.



Tessuti tecnici, ombra raffinata



Technical fabrics, refined shade
Tissus techniques, ombre raffinée
Technische Stoffe, raffinierter Schatten
Tejidos técnicos, sombra refinada

IT/

DESIGN MODERNO
Il design fonde la dinamicità di una vela con le linee pure del cubo, in un equilibrio armonico.

VELE RETRATTILI
Regola ombra e sole con un'apertura manuale fluida e senza sforzo.

MANUTENZIONE MINIMA
Apertura manuale fluida e materiali resistenti. Manutenzione ridotta alla pulizia generale.

PRODOTTO SU MISURA
Personalizzabile nel rispetto dei limiti strutturali.

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio veloce senza attrezzi specifici o personale qualificato.

EN/

MODERN DESIGN
The design blends the dynamism of a sail with the pure lines of a cube, creating a harmonious balance.

RETRACTABLE SAILS
Easily switch between shade and sun with smooth manual operation.

LOW MAINTENANCE
Smooth manual opening and durable materials. Maintenance limited to general cleaning.

CUSTOM-MADE
Tailored to structural constraints.

QUICK INSTALLATION
Fast assembly without specialized tools or skilled labor.

FR/

DESIGN MODERNE
Le design fusionne le dynamisme d'une voile avec les lignes pures du cube, dans un équilibre harmonieux.

VOILES RÉTRACTABLES
Alternez ombre et soleil grâce à une ouverture manuelle fluide.

ENTRETIEN MINIMAL
Ouverture manuelle fluide, matériaux durables. Entretien limité au nettoyage.

PRODUIT SUR MESURE
Adapté aux contraintes structurelles.

INSTALLATION RAPIDE
Montage rapide sans outils spécialisés ni personnel qualifié.

DE/

MODERNES DESIGN
Das Design verbindet die Dynamik eines Segels mit den klaren Linien des Würfels zu einem harmonischen Gleichgewicht.

EINZIEHBARE SEGEL
Schatten oder Sonne per müheloser manueller Bedienung.

WENIG WARTUNG
Manuelle Öffnung, hochwertige Materialien. Wartung auf Reinigung beschränkt.

MASSGEFERTIGT
Anpassbar an strukturelle Vorgaben.

SCHNELLE INSTALLATION
Schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge oder Fachpersonal.

ES/

DISEÑO MODERNO
El diseño fusiona la dinamicidad de una vela con las líneas puras del cubo, en un equilibrio armonioso.

VELAS RETRÁCTILES
Alterna sombra y sol con apertura manual sin esfuerzo.

BAJO MANTENIMIENTO
Apertura manual fluida, materiales resistentes. Mantenimiento mínimo.

PRODUCTO A MEDIDA
Adaptado a restricciones estructurales.

INSTALACIÓN RÁPIDA
Montaje rápido sin herramientas especializadas ni personal cualificado.





Design

IT/

VERSIONI STRUTTURA
Autoportante

TIPOLOGIA
Pergola con vela ombreggiante

ANCORAGGIO A TERRA
Piedi interni a scomparsa
Piedi esterni a vista
Piedi per sabbia

MATERIALI
Alluminio
Telo in PVC

EN/

STRUCTURE VERSIONS
Freestanding

TYPE
Pergola with Shading Sail

GROUND ANCHORING
Concealed Internal Feet
Exposed External Feet
Feet for Sand

MATERIALS
Aluminum
PVC fabric

FR/

VERSIONS DE LA STRUCTURE
Autoportante

TYPOLOGIE
Pergola avec Voile d'Ombrage

ANCRAGE AU SOL
Pieds Intérieurs Escamotables
Pieds Extérieurs Apparents
Pieds pour Sable

MATÉRIAUX
Aluminium
Toile en PVC

DE/

STRUKTURVERSIONEN
Freistehend

TYP
Pergola mit Beschattungssegel

BODENVERANKERUNG
Verdeckte Innere Füße
Sichtbare Externe Füße
Füße für Sand

MATERIALIEN
Aluminium
PVC-Gewebe

ES/

VERSIONES DE ESTRUCTURA
Autoportante

TIPOLOGÍA
Pérgola con Vela de Sombra

ANCLAJE AL SUELO
Pies Internos Ocultos
Pies Externos a la Vista
Pies para Arena

MATERIALES
Aluminio
Lona de PVC



VELA 120





A	B	H1	Htot	Area
300	300	240	287	9
400	400	240	304	16
500	500	240	321	25

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE COVER FABRIC
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER DACHPLANE
ES/ COLORES Y MATERIALES DE LA LONA DE CUBIERTA



- Soltis 96
- Soltis W96 (Tortora non disponibile)
- Precontraint 402
- Precontraint 602 Oscurante

IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

Velora

IT/ Velora è una vela ombreggiante dal design nautico, con winch, stopper e montanti inclinati in alluminio ellittico che richiamano il dinamismo di una barca a vela. Dotata di un rullo centrale con avvolgimento assistito a molla, si apre e chiude facilmente. Installabile ovunque senza fondazioni, grazie a una zavorra in graniglia di pietra bianca.
Un equilibrio tra arte e scienza, modernità e tradizione, Velora mescola stili e discipline, fondendosi armoniosamente con l'ambiente per creare spazi accoglienti.

EN/ Velora is a nautical-inspired shading sail with winches, stoppers, and inclined elliptical aluminum posts, evoking the dynamism of a sailboat. Equipped with a central roller and spring-assisted retraction, it allows effortless opening and closing. It can be installed anywhere without foundations, using a ballast of white stone gravel.
A balance of art and science, modernity and tradition, Velora blends styles and disciplines, seamlessly integrating into its surroundings to create inviting spaces.

FR/ Velora est une voile d'ombrage inspirée de la navigation, avec winch, bloqueurs et montants inclinés en aluminium elliptique, évoquant le dynamisme d'un voilier. Dotée d'un rouleau central avec enroulement assisté par ressort, elle s'ouvre et se ferme aisément. Facile à installer sans fondations, grâce à un lest en gravier de pierre blanche.
Un équilibre entre art et science, modernité et tradition, Velora fusionne styles et disciplines, s'intégrant harmonieusement à son environnement pour créer des espaces accueillants.

DE/ Velora ist ein nautisch inspiriertes Sonnensegel mit Winschen, Stoppern und schrägen elliptischen Aluminiumstützen, die die Dynamik eines Segelboots widerspiegeln. Mit einer zentralen Rolle und federunterstütztem Einzug ausgestattet, ermöglicht sie müheloses Öffnen und Schließen. Sie kann ohne Fundament überall installiert werden, dank einer Ballastierung aus weißem Steinsplitt.
Ein Gleichgewicht aus Kunst und Wissenschaft, Moderne und Tradition – Velora verbindet Stile und Disziplinen und fügt sich harmonisch in die Umgebung ein, um einladende Räume zu schaffen.

ES/ Velora es una vela de sombra con diseño náutico, equipada con winches, stoppers y montantes inclinados de aluminio elíptico, que reflejan la dinámica de un velero
Con un rodillo central y un sistema de enrollado asistido por resorte, permite una apertura y cierre sin esfuerzo. Se instala fácilmente sin necesidad de cimientos, gracias a una lastre de grava de piedra blanca.
Un equilibrio entre arte y ciencia, modernidad y tradición, Velora fusiona estilos y disciplinas, integrándose de manera armoniosa en su entorno para crear espacios acogedores.



Copertura dinamica, versatilità e stile



Dynamic cover, versatility and style
Couverture dynamique, polyvalence et style
Dynamische Abdeckung, Vielseitigkeit und Stil
Techo dinámica, versatilidad y estilo

IT/

DESIGN MODERNO
Il design evoca il fascino di una vela spiegata sul mare.

VELE AVVOLGIBILI
Regola ombra e sole con un sistema a rullo assistito da molla per un utilizzo fluido e confortevole.

MANUTENZIONE MINIMA
Apertura manuale fluida e materiali resistenti. Manutenzione ridotta alla pulizia generale.

PRODOTTO SU MISURA
Personalizzabile nel rispetto dei limiti strutturali.

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio veloce senza attrezzi specifici o personale qualificato.

EN/

MODERN DESIGN
The design evokes the charm of a sail unfurled over the sea.

ROLL-UP SHADE SAILS
Adjust shade and sun effortlessly with a spring-assisted roller system for smooth operation.

LOW MAINTENANCE
Smooth manual opening and durable materials. Maintenance limited to general cleaning.

CUSTOM-MADE
Tailored to structural constraints.

QUICK INSTALLATION
Fast assembly without specialized tools or skilled labor.

FR/

DESIGN MODERNE
Le design évoque le charme d'une voile déployée sur la mer.

VOILES ENROULABLES
Passez de l'ombre au soleil grâce à un système à rouleau assisté par ressort pour un confort optimal.

ENTRETIEN MINIMAL
Ouverture manuelle fluide, matériaux durables. Entretien limité au nettoyage.

PRODUIT SUR MESURE
Adapté aux contraintes structurelles.

INSTALLATION RAPIDE
Montage rapide sans outils spécialisés ni personnel qualifié.

DE/

MODERNES DESIGN
Das Design erinnert an den Charme eines auf dem Meer entfalteten Segels.

AUFROLLBARE SEGEL
Schatten oder Sonne per federunterstütztem Rollsystem für mühelose Bedienung.

WENIG WARTUNG
Manuelle Öffnung, hochwertige Materialien. Wartung auf Reinigung beschränkt.

MASSGEFERTIGT
Anpassbar an strukturelle Vorgaben.

SCHNELLE INSTALLATION
Schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge oder Fachpersonal.

ES/

DISEÑO MODERNO
El diseño evoca el encanto de una vela desplegada sobre el mar.

VELAS ENROLLABLES
Alterna sombra y sol con un sistema de enrollado asistido por resorte para un uso cómodo.

BAJO MANTENIMIENTO
Apertura manual fluida, materiales resistentes. Mantenimiento mínimo.

PRODUCTO A MEDIDA
Adaptado a restricciones estructurales.

INSTALACIÓN RÁPIDA
Montaje rápido sin herramientas especializadas ni personal cualificado.


SEPHORA
CityLife
SHOPPING
DISTRICT



Design

IT/ **VERSIONI STRUTTURA**
Con rullo

TIPOLOGIA
Vela ombreggiante da giardino

ANCORAGGIO A TERRA
Piastra saldata

MATERIALI
Alluminio
Telo in Dacron

EN/ **STRUCTURE VERSIONS**
With Roller

TYPE
Garden Shade Sail

GROUND ANCHORING
Welded Plate

MATERIALS
Aluminum
Dacron fabric

FR/ **VERSIONS DE LA STRUCTURE**
Avec Rouleau

TYPOLOGIE
Voile d'Ombrage de Jardin

ANCRAGE AU SOL
Plaque Soudée

MATÉRIAUX
Aluminium
Toile en Dacron

DE/ **STRUKTURVERSIONEN**
Mit Rolle

TYP
Sonnensegel für den Garten

BODENVERANKERUNG
Geschweißte Platte

MATERIALIEN
Aluminium
Dacron-Gewebe

ES/ **VERSIONES DE ESTRUCTURA**
Con Rollo

TIPOLOGÍA
Vela de Sombra para Jardín

ANCLAJE AL SUELO
Placa Soldada

MATERIALES
Aluminio
Tela de Dacron



IT/ STRUTTURA QUADRATA EN/ SQUARE STRUCTURE FR/ STRUCTURE CARRÉE DE/ QUADRATISCHE STRUKTUR ES/ ESTRUCTURA CUADRADA





A	B	H1	H2	Htot	Area
400	400	286	250	300	16
450	450	286	250	300	20,3
500	500	286	250	300	25

IT/ STRUTTURA ROMBOIDALE EN/ RHOMBUS-SHAPED STRUCTURE FR/ STRUCTURE RHOMBOÏDALE DE/ RAUTENFÖRMIGE STRUKTUR ES/ ESTRUCTURA ROMBOIDAL





A	B	H1	H2	Htot	Area
400	600	286	250	300	12
	800	286	250	300	16
500	800	286	250	300	20
	1000	286	250	300	25
600	800	286	250	300	24
	1000	286	250	300	30

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE COVER FABRIC
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER DACHPLANE
ES/ COLORES Y MATERIALES DE LA LONA DE CUBIERTA

IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

Velart

IT/ Velart è una vela addossata dal design nautico, perfetta per giardini e spazi HoReCa. Il montante inclinato in acciaio inox, il winch e lo stopper evocano le rande delle barche a vela. Grazie al sistema di avvolgimento assistito a molla, l'apertura e la chiusura sono agevolate. Può essere ancorata senza fondazioni con una zavorra in graniglia di pietra bianca.
Un sistema ombreggiante contemporaneo, Velart combina resistenza ed eleganza, avvolgendo spazi e persone in un'atmosfera intima, senza separarle dall'ambiente circostante.

EN/ Velart is a wall-mounted shading sail with a nautical design, ideal for gardens and HoReCa spaces. Its inclined stainless steel post, winch, and stopper echo the mainsails of sailboats. With a spring-assisted retraction system, it ensures easy opening and closing. It can be anchored without foundations using a ballast of white stone gravel.
A contemporary and futuristic shading system, Velart blends strength and elegance, enveloping spaces and people in intimacy while maintaining a seamless connection with nature, the city, and the community.

FR/ Velart est une voile adossée au design nautique, idéale pour les jardins et les espaces HoReCa. Son mât incliné en acier inoxydable, son winch et son bloqueur rappellent les voiles des bateaux. Dotée d'un enroulement assisté par ressort, elle facilite l'ouverture et la fermeture. Elle peut être ancrée sans fondations grâce à un lest en gravier de pierre blanche.
Un système d'ombrage contemporain et futuriste, Velart allie robustesse et élégance, enveloppant les espaces et les personnes dans une atmosphère intime, tout en restant connectée à son environnement.

DE/ Velart ist ein wandmontiertes Sonnensegel mit nautischem Design, ideal für Gärten und HoReCa-Bereiche. Der geneigte Edelstahlmast, die Winsch und der Stopper erinnern an die Großsegel von Segelbooten. Mit einem federunterstützten Einzugssystem ermöglicht sie einfaches Öffnen und Schließen. Ohne Fundament kann sie mit einer Ballastierung aus weißem Steinsplitt verankert werden.
Ein modernes, futuristisches Beschattungssystem, Velart kombiniert Stabilität mit Eleganz und schafft intime Räume, ohne die Verbindung zur Natur, zur Stadt oder zur Gemeinschaft zu unterbrechen.

ES/ Velart es una vela adosada con diseño náutico, ideal para jardines y espacios HoReCa. Su montante inclinado de acero inoxidable, el winch y el stopper evocan las velas mayores de los veleros Con un sistema de enrollado asistido por resorte, facilita la apertura y el cierre. Se instala sin necesidad de cimientos, gracias a una lastra de grava de piedra blanca.
Un sistema de sombra contemporáneo y futurista, Velart combina resistencia y elegancia, envolviendo espacios y personas en un ambiente íntimo sin perder la conexión con la naturaleza, la ciudad y la comunidad.



L’arte di vivere all’aperto



The art of outdoor living
L’art de vivre en plein air
Die Kunst, im Freien zu leben
El arte de vivir al aire libre

	DESIGN	VELA AVVOLGIBILE	MANUTENZIONE MINIMA	PRODOTTO SU MISURA	INSTALLAZIONE RAPIDA
IT/	DESIGN MODERNO Il design evoca il fascino di una vela spiegata sul mare.	VELA AVVOLGIBILE Regola ombra e sole con un sistema a rullo assistito da molla per un utilizzo fluido e confortevole.	MANUTENZIONE MINIMA Apertura manuale fluida e materiali resistenti. Manutenzione ridotta alla pulizia generale.	PRODOTTO SU MISURA Personalizzabile nel rispetto dei limiti strutturali.	INSTALLAZIONE RAPIDA Montaggio veloce senza attrezzi specifici o personale qualificato.
EN/	MODERN DESIGN The design evokes the charm of a sail unfurled over the sea.	ROLL-UP SHADE SAIL Adjust shade and sun effortlessly with a spring-assisted roller system for smooth operation.	LOW MAINTENANCE Smooth manual opening and durable materials. Maintenance limited to general cleaning.	CUSTOM-MADE Tailored to structural constraints.	QUICK INSTALLATION Fast assembly without specialized tools or skilled labor.
FR/	DESIGN MODERNE Le design évoque le charme d’une voile déployée sur la mer.	VOILE ENROULABLE Passez de l’ombre au soleil grâce à un système à rouleau assisté par ressort pour un confort optimal.	ENTRETIEN MINIMAL Ouverture manuelle fluide, matériaux durables. Entretien limité au nettoyage.	PRODUIT SUR MESURE Adapté aux contraintes structurelles.	INSTALLATION RAPIDE Montage rapide sans outils spécialisés ni personnel qualifié.
DE/	MODERNES DESIGN Das Design erinnert an den Charme eines auf dem Meer entfalteten Segels.	AUFROLLBARES SEGEL Schatten oder Sonne per federunterstütztem Rollsystem für mühelose Bedienung.	WENIG WARTUNG Manuelle Öffnung, hochwertige Materialien. Wartung auf Reinigung beschränkt.	MASSGEFERTIGT Anpassbar an strukturelle Vorgaben.	SCHNELLE INSTALLATION Schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge oder Fachpersonal.
ES/	DISEÑO MODERNO El diseño evoca el encanto de una vela desplegada sobre el mar.	VELA ENROLLABLE Alterna sombra y sol con un sistema de enrollado asistido por resorte para un uso cómodo.	BAJO MANTENIMIENTO Apertura manual fluida, materiales resistentes. Mantenimiento mínimo.	PRODUCTO A MEDIDA Adaptado a restricciones estructurales.	INSTALACIÓN RÁPIDA Montaje rápido sin herramientas especializadas ni personal cualificado.





Design

IT/ **VERSIONI STRUTTURA**
Sistema di tensionamento fissato a parete

TIPOLOGIA
Vela ombreggiante da giardino

ANCORAGGIO A TERRA
Piastra saldata

MATERIALI
Alluminio
Telo in Dacron

EN/ **STRUCTURE VERSIONS**
Wall-Mounted Tensioning System

TYPE
Garden Shade Sail

GROUND ANCHORING
Welded Plate

MATERIALS
Aluminum
Dacron fabric

FR/ **VERSIONS DE LA STRUCTURE**
Système de Tension Fixé au Mur

TYPOLOGIE
Voile d'Ombrage de Jardin

ANCRAGE AU SOL
Plaque Soudée

MATÉRIAUX
Aluminium
Toile en Dacron

DE/ **STRUKTURVERSIONEN**
Wandmontiertes Spannsystem

TYP
Sonnensegel für den Garten

BODENVERANKERUNG
Geschweißte Platte

MATERIALIEN
Aluminium
Dacron-Gewebe

ES/ **VERSIONES DE ESTRUCTURA**
Sistema de Tensión Fijado a la Pared

TIPOLOGÍA
Vela de Sombra para Jardín

ANCLAJE AL SUELO
Placa Soldada

MATERIALES
Aluminio
Tela de Dacron



IT/ STRUTTURA TRIANGOLARE EN/ TRIANGULAR STRUCTURE FR/ STRUCTURE TRIANGULAIRE
DE/ DREIECKIG STRUKTUR ES/ ESTRUCTURA TRIANGULAR



A	B	H1	H2	Area
300	300	286	250	4,5
350	300	286	250	5,3
400	300	286	250	6
	400	286	250	8
500	400	286	250	10
	500	286	250	12,5
600	500	286	250	15
	600	286	250	18

IT/ COLORI DEI MONTANTI
EN/ COLORS OF THE POSTS
FR/ COULEURS DES MONTANTS
DE/ FARBEN DER PFOSTEN
ES/ COLORES DE LOS MONTANTES

IT/ Acciaio Inox AISI 316 satinato
EN/ Satin-Finished Stainless Steel AISI 316
FR/ Acier Inoxydable AISI 316 Satiné
DE/ Edelstahl AISI 316 Satiniert
ES/ Acero Inoxidable AISI 316 Satinado

IT/ COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE COVER FABRIC
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER DACHPLANE
ES/ COLORES Y MATERIALES DE LA LONA DE CUBIERTA

IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

Albatro

IT/ Albatro è una pergola di design che incarna libertà e leggerezza. Priva di colonne angolari, si estende verso lo spazio aperto con una copertura scorrevole a sbalzo. Sostenuta da quattro montanti centrali ancorabili a fondazioni o basi in cemento armato, combina funzionalità ed estetica in perfetta armonia. Un'icona di modernità che si integra senza contrasti in qualsiasi ambiente.

EN/ Albatro is a design pergola symbolizing freedom and lightness. Without corner columns, it extends into open space with a cantilevered sliding cover. Supported by four central posts anchored to foundations or reinforced concrete bases, it seamlessly blends functionality and aesthetics. A modern icon that integrates effortlessly into any environment.

FR/ Albatro est une pergola design incarnant liberté et légèreté. Sans colonnes d'angle, elle s'étend vers l'espace ouvert avec une toiture coulissante en porte-à-faux. Reposant sur quatre montants centraux ancrés à des fondations ou des bases en béton armé, elle allie fonctionnalité et esthétique. Un symbole de modernité qui s'intègre sans contraste à tout environnement.

DE/ Albatro ist eine Design-Pergola, die Freiheit und Leichtigkeit verkörpert. Ohne Eckpfeiler öffnet sie sich in den Raum mit einer auskragenden, verschiebbaren Überdachung. Getragen von vier zentralen Stützen, die auf Fundamenten oder Betonbasen verankert sind, vereint sie Funktionalität und Ästhetik in perfekter Harmonie. Eine moderne Ikone, die sich nahtlos in jede Umgebung einfügt.

ES/ Albatro es una pérgola de diseño que simboliza libertad y ligereza. Sin columnas angulares, se extiende hacia el espacio abierto con un techo corredizo manual deslizante en voladizo. Sostenida por cuatro montantes centrales anclados a cimentaciones o bases de hormigón armado, fusiona funcionalidad y estética en perfecta armonía. Un ícono moderno que se integra sin contrastes en cualquier entorno.



Ampio respiro, libertà senza ostacoli



Wide openness, freedom without barriers
Grande ouverture, liberté sans obstacles
Weite Offenheit, Freiheit ohne Hindernisse
Amplitud, libertad sin obstáculos

IT/

DESIGN MODERNO
Copertura sospesa su montanti centrali, per una visuale libera a 360° sul paesaggio.

TETTO RETRATTILE
Regola ombra e sole con un'apertura manuale fluida e senza sforzo.

MANUTENZIONE MINIMA
Apertura manuale fluida e materiali resistenti. Manutenzione ridotta alla pulizia generale.

PRODOTTO SU MISURA
Personalizzabile nel rispetto dei limiti strutturali.

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio veloce senza attrezzi specifici o personale qualificato.

EN/

MODERN DESIGN
Suspended roof on central supports, for an unobstructed 360° view of the surrounding landscape

RETRACTABLE ROOF
Easily switch between shade and sun with smooth manual operation.

LOW MAINTENANCE
Smooth manual opening and durable materials. Maintenance limited to general cleaning.

CUSTOM-MADE
Tailored to structural constraints.

QUICK INSTALLATION
Fast assembly without specialized tools or skilled labor.

FR/

DESIGN MODERNE
Couverture suspendue sur des montants centraux, pour une vue dégagée à 360° sur le paysage environnant.

TOIT RÉTRACTABLE
Passez de l'ombre au soleil grâce à une ouverture manuelle fluide.

ENTRETIEN MINIMAL
Ouverture manuelle fluide, matériaux durables. Entretien limité au nettoyage.

PRODUIT SUR MESURE
Adapté aux contraintes structurelles.

INSTALLATION RAPIDE
Montage rapide sans outils spécialisés ni personnel qualifié.

DE/

MODERNES DESIGN
Auf zentralen Stützen schwebende Überdachung für eine freie 360°-Sicht auf die umgebende Landschaft.

EINZIEHBARES DACH
Schatten oder Sonne per müheloser manueller Bedienung.

WENIG WARTUNG
Manuelle Öffnung, hochwertige Materialien. Wartung auf Reinigung beschränkt.

MASSGEFERTIGT
Anpassbar an strukturelle Vorgaben.

SCHNELLE INSTALLATION
Schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge oder Fachpersonal.

ES/

DISEÑO MODERNO
Cubierta suspendida sobre soportes centrales, para una vista libre de 360° del paisaje circundante.

TECHO RETRÁCTIL
Alterna sombra y sol con apertura manual sin esfuerzo.

BAJO MANTENIMIENTO
Apertura manual fluida, materiales resistentes. Mantenimiento mínimo.

PRODUCTO A MEDIDA
Adaptado a restricciones estructurales.

INSTALACIÓN RÁPIDA
Montaje rápido sin herramientas especializadas ni personal cualificado.


SHOPPING
DISTRICT




GARDEN

Design

IT/ **VERSIONI STRUTTURA**
Autoportante

TIPOLOGIA
Pergolato con copertura scorrevole / Pergola con teli in PVC intrecciati

ANCORAGGIO A TERRA
Piedi interni a scomparsa
Piedi esterni a vista
Zavorre in cemento

MATERIALI
Alluminio
Telo in PVC

EN/ **STRUCTURE VERSIONS**
Freestanding

TYPE
Pergola with Sliding Roof / Shading Pergola with Interwoven PVC Fabrics

GROUND ANCHORING
Concealed Internal Feet
Exposed External Feet
Concrete Ballasts

MATERIALS
Aluminum
PVC fabric

FR/ **VERSIONS DE LA STRUCTURE**
Autoportante

TYPOLOGIE
Pergola avec Toiture Coulissante

ANCRAGE AU SOL
Pieds Intérieurs Escamotables
Pieds Extérieurs Apparents
Lests en Béton

MATÉRIAUX
Aluminium
Toile en PVC

DE/ **STRUKTURVERSIONEN**
Freistehend

TYP
Sonnensegel für den Garten

BODENVERANKERUNG
Verdeckte Innere Füße
Sichtbare Externe Füße
Betongewichte

MATERIALIEN
Aluminium
PVC-Gewebe

ES/ **VERSIONES DE ESTRUCTURA**
Autoportante

TIPOLOGÍA
Pergola con techo corredizo manual

ANCLAJE AL SUELO
Pies Internos Ocultos
Pies Externos a la Vista
Lastres de Hormigón

MATERIALES
Aluminio
Lona de PVC



IT/ STRUTTURA AUTOPORTANTE EN/ FREESTANDING STRUCTURE
FR/ STRUCTURE AUTOPORTANTE DE/ FREISTEHEND STRUKTUR
ES/ ESTRUCTURA AUTOPORTANTE





A	B	H1	Htot	Area
500	300	250	296	15
	400	250	296	20
	500	250	296	25
600	300	250	296	18
	400	250	296	24
	500	250	296	30

C* = IT/ ingombro frontale con piastre: B + 28 cm EN/ Frontal Footprint with Plates: B + 28 cm FR/ Encombrement Frontal avec Plaques : B + 28 cm DE/ Frontale Abmessung mit Platten: B + 28 cm ES/ Dimensión Frontal con Placas: B + 28 cm

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA

IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE COVER FABRIC
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER DACHPLANE
ES/ COLORES Y MATERIALES DE LA LONA DE CUBIERTA

- Soltis 96
- Soltis W96 (Tortora non disponibile)
- Precontraint 402
- Precontraint 602 Oscurante

IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

New 2026

Albatro-K

IT/ Albatro-K è una pergola essenziale e distintiva, priva di colonne angolari e aperta verso l'esterno. La copertura in telo intrecciato filtra la luce creando eleganti giochi d'ombra e una percezione dinamica dello spazio. I quattro montanti centrali, ancorabili a fondazioni o basi in cemento armato, garantiscono stabilità mantenendo leggerezza visiva. Una soluzione contemporanea che unisce estetica e funzionalità, integrandosi con naturalezza in ogni ambiente.

EN/ Albatro-k is a distinctive pergola, free of corner columns and open to the outdoors. The woven canopy filters light, creating refined shadow effects. The four central posts ensure stability while maintaining visual lightness. A contemporary solution that blends naturally into any environment.

FR/ Albatro-k est une pergola distinctive, sans poteaux d'angle et ouverte sur l'extérieur. La toile tressée filtre la lumière en créant des jeux d'ombre raffinés. Les quatre montants centraux assurent stabilité et légèreté visuelle. Une solution contemporaine qui s'intègre naturellement dans tout environnement.

DE/ Albatro-k ist eine charakteristische Pergola ohne Eckstützen und offen zum Außenraum. Das geflochtene Tuch filtert das Licht und schafft elegante Schattenspiele. Die vier zentralen Pfosten sorgen für Stabilität und visuelle Leichtigkeit. Eine moderne Lösung, die sich harmonisch in jede Umgebung einfügt.

ES/ Albatro-k es una pérgola distintiva, sin columnas en las esquinas y abierta al exterior. La cubierta de tejido entrelazado filtra la luz creando elegantes juegos de sombra. Los cuatro soportes centrales garantizan estabilidad y ligereza visual. Una solución contemporánea que se integra de forma natural en cualquier entorno.

Spazio aperto, leggerezza visiva



Open space, visual lightness
Espace ouvert, légèreté visuelle
Offener Raum, visuelle Leichtigkeit
Espacio abierto, ligereza visual

IT/

DESIGN MODERNO
Copertura sospesa su montanti centrali, per una visuale libera a 360° sul paesaggio.

TETTO OMBREGGIANTE
Protegge dal sole con raffinati giochi di luce.

MANUTENZIONE MINIMA
Apertura manuale fluida e materiali resistenti. Manutenzione ridotta alla pulizia generale.

PRODOTTO SU MISURA
Personalizzabile nel rispetto dei limiti strutturali.

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio veloce senza attrezzi specifici o personale qualificato.

EN/

MODERN DESIGN
Suspended roof on central supports, for an unobstructed 360° view of the surrounding landscape

SHADE ROOF
Protects from the sun with refined plays of light.

LOW MAINTENANCE
Smooth manual opening and durable materials. Maintenance limited to general cleaning.

CUSTOM-MADE
Tailored to structural constraints.

QUICK INSTALLATION
Fast assembly without specialized tools or skilled labor.

FR/

DESIGN MODERNE
Couverture suspendue sur des montants centraux, pour une vue dégagée à 360° sur le paysage environnant.

TOIT OMBRAGEANT
Protège du soleil avec des jeux de lumière raffinés.

ENTRETIEN MINIMAL
Ouverture manuelle fluide, matériaux durables. Entretien limité au nettoyage.

PRODUIT SUR MESURE
Adapté aux contraintes structurelles.

INSTALLATION RAPIDE
Montage rapide sans outils spécialisés ni personnel qualifié.

DE/

MODERNES DESIGN
Auf zentralen Stützen schwebende Überdachung für eine freie 360°-Sicht auf die umgebende Landschaft.

SCHATTENDACH
Schützt vor der Sonne mit raffinierten Lichtspielen.

WENIG WARTUNG
Manuelle Öffnung, hochwertige Materialien. Wartung auf Reinigung beschränkt.

MASSGEFERTIGT
Anpassbar an strukturelle Vorgaben.

SCHNELLE INSTALLATION
Schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge oder Fachpersonal.

ES/

DISEÑO MODERNO
Cubierta suspendida sobre soportes centrales, para una vista libre de 360° del paisaje circundante.

TECHO SOMBREADOR
Protege del sol con refinados juegos de luz.

BAJO MANTENIMIENTO
Apertura manual fluida, materiales resistentes. Mantenimiento mínimo.

PRODUCTO A MEDIDA
Adaptado a restricciones estructurales.

INSTALACIÓN RÁPIDA
Montaje rápido sin herramientas especializadas ni personal cualificado.







Design

IT/	VERSIONI STRUTTURA Autoportante	TIPOLOGIA Pergola con teli in PVC intrecciati	ANCORAGGIO A TERRA Piedi interni a scomparsa Piedi esterni a vista Zavorre in cemento	MATERIALI Alluminio Telo in PVC
EN/	STRUCTURE VERSIONS Freestanding	TYPE Pergola with woven PVC fabrics	GROUND ANCHORING Concealed Internal Feet Exposed External Feet Concrete Ballasts	MATERIALS Aluminum PVC fabric
FR/	VERSIONS DE LA STRUCTURE Autoportante	TYPOLOGIE Pergola avec toiles en PVC tressé	ANCRAGE AU SOL Pieds Intérieurs Escamotables Pieds Extérieurs Apparents Lests en Béton	MATÉRIAUX Aluminium Toile en PVC
DE/	STRUKTURVERSIONEN Freistehend	TYP Pergola mit geflochtenen PVC-Bespannungen	BODENVERANKERUNG Verdeckte Innere Füße Sichtbare Externe Füße Betongewichte	MATERIALIEN Aluminium PVC-Gewebe
ES/	VERSIONES DE ESTRUCTURA Autoportante	TIPOLOGÍA Pérgola con tejidos de PVC entrelazado	ANCLAJE AL SUELO Pies Internos Ocultos Pies Externos a la Vista Lastres de Hormigón	MATERIALES Aluminio Lona de PVC



IT/ STRUTTURA AUTOPORTANTE EN/ FREESTANDING
STRUCTURE FR/ STRUCTURE AUTOPORTANTE DE/ FREISTEHEND
STRUKTUR ES/ ESTRUCTURA AUTOPORTANTE





A	B	H1	Htot	Area
500	300	250	296	15
	400	250	296	20
	500	250	296	25
600	300	250	296	18
	400	250	296	24
	500	250	296	30

C* = IT/ ingombro frontale con piastre: B + 28 cm EN/ Frontal Footprint with Plates: B + 28 cm FR/ Encombrement Frontal avec Plaques : B + 28 cm DE/ Frontale Abmessung mit Platten: B + 28 cm ES/ Dimensión Frontal con Placas: B + 28 cm

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE COVER FABRIC
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER DACHPLANE
ES/ COLORES Y MATERIALES DE LA LONA DE CUBIERTA



- Soltis 96
- Soltis W96 (Tortora non disponibile)
- Precontraint 402
- Precontraint 602 Oscurante

IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

Pavimentazione

Floating Flooring
Plancher Flottant
Schwimmender Bodenbelag
Suelo Elevado Flotante

Horizon

Pavimento Flottante Autolivellante
Self-leveling Floating Flooring
Revêtement de Sol Flottant Autonivelant
Selbstnivellierender Schwimmender Bodenbelag
Suelo Flotante Autonivelante



IT/

RESISTENZA
Struttura interamente in alluminio con grandi prestazioni in termini di resistenza.

PERSONALIZZAZIONE
La pavimentazione può essere finita con moquette, linoleum o altri materiali antiusura.

LIVELLABILE
I piedi regolabili permettono un livellamento ottimale anche su terreni irregolari.

SISTEMA DI ZAVORRAMENTO
I profili centrali permettono l'alloggiamento di piastre che fungono da zavorra.

MODULARE
Può essere esteso con componenti aggiuntive per coprire superfici potenzialmente infinite.

EN/

DURABILITY
The structure is entirely made of aluminum, offering excellent durability.

CUSTOMIZATION
can be finished with coatings or coverings such as carpet, linoleum, or other wearresistant materials.

LEVELING CAPABILITY
The adjustable feet allow for optimal leveling even uneven surfaces or terrains.

BALLASTING SYSTEM
The profiles in the central part of the structure can accommodate ballast, eliminating complex foundation work.

MODULAR
The flooring can be expanded with additional components, to cover potentially limitless areas.

FR/

DURABILITÉ
La structure est entièrement en aluminium, offrant une excellente durabilité.

PERSONNALISATION
Peut être fini avec des revêtements tels que de la moquette, du linoléum ou d'autres matériaux résistants à l'usure.

CAPACITÉ DE NIVELLEMENT
Les pieds réglables permettent un nivellement optimal même sur des terrains accidentés.

SYSTÈME DE LEURRAGE
Les profilés dans la partie centrale de la structure peuvent accueillir le ballast.

MODULAIRE
Peut être étendu avec des composants supplémentaires pour couvrir des surfaces potentiellement infinies.

DE/

HALTBARKEIT
Komplett-Aluminium-Struktur mit großer Leistung in Bezug auf die Festigkeit.

ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN
Der Bodenbelag kann mit Teppich, Linoleum oder anderen verschleißfesten Materialien versehen werden.

NIVELLIERUNGSMÖGLICHKEITEN
Die verstellbaren Füsse ermöglichen ein optimales Nivellieren auch auf unebenem Gelände.

BALLASTSYSTEM
Die Mittelprofile ermöglichen den Einbau von Platten, die als Ballast dienen.

ABMESSUNGEN
Kann mit zusätzlichen Komponenten erweitert werden, um potenziell unendliche Flächen abzudecken.

ES/

RESISTENCIA
La estructura está fabricada completamente en aluminio y ofrece excelente resistencia.

PERSONALIZACIÓN
puede acabarse con barnices especiales o revestirse con moqueta, linóleo u otros materiales resistentes al desgaste.

NIVELABLE
Los pies regulables permiten una nivelación óptima incluso cuando debe apoyarse sobre terrenos irregulares.

SISTEMA DE LASTREO
Los perfiles permiten el alojamiento de placas que actúan como lastre.

MODULAR
Puede ampliarse con componentes adicionales que permiten cubrir superficies potencialmente infinitas.

Design

IT/ LIVELLAMENTO
EN/ LEVELING
FR/ NIVELEMENT
DE/ NIVELLIERUNG
ES/ NIVELACIÓN

IT/ La pavimentazione è dotata di piedi regolabili che ne permettono il livellamento su terreni e superfici irregolari. **EN/** The floor is equipped with adjustable feet that allow levelling on uneven ground and surfaces. **FR/** Le revêtement de sol est équipé de pieds réglables qui permettent son nivellement sur les sols et les surfaces irrégulières. **DE/** Der Bodenbelag ist mit verstellbaren Füßen ausgestattet, die das Nivellieren auf unebenen Böden und Oberflächen ermöglichen. **ES/** El pavimento está equipado con pies ajustables que permiten su nivelación en terrenos y superficies irregulares.



IT/ SISTEMA DI ZAVORRAMENTO
EN/ BALLASTING SYSTEM
FR/ SYSTÈME DE LEURRAGE
DE/ BALLASTSYSTEM
ES/ SISTEMA DE LASTREO

IT/ La pavimentazione può essere zavorrata con piastre di ghiaia lavata da circa 16 kg l'una che eliminano la necessità di lavori di fondazione complessi.
EN/ The floor can be ballasted with washed gravel plates of about 16 kg each, eliminating the need for complex foundation work. **FR/** Le sol peut être lesté avec des plaques de gravier lavées d'environ 16 kg chacune, ce qui élimine la nécessité de travaux de fondation complexes. **DE/** Der Bodenbelag kann mit gewaschenen Kiesplatten von jeweils ca. 16 kg beschwert werden, wodurch aufwändige Fundamentarbeiten entfallen. **ES/** El pavimento puede ser lastrado con placas de grava lavada de aproximadamente 16 kg cada una, lo que elimina la necesidad de complejos trabajos de cimentación.





A	B
300	300
400	400
500	500
300	400
400	300
300	500
500	300
400	500
500	400
600	300
600	400
600	500

IT/ COLORI DEL PROFILO PERIMETRALE A VISTA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ FINITURA DELLA PAVIMENTAZIONE
EN/ FLOORING FINISH
FR/ FINITION DU REVÊTEMENT DE SOL
DE/ BODENBELAGSOBERFLÄCHE
ES/ ACABADO DEL PAVIMENTO



IT/ Altre colorazioni su richiesta
EN/ Other Colors Available on Request
FR/ Autres Coloris sur Demande
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

IT/ VERSIONE CON PREDISPOSIZIONE PER STRUTTURE GIULIO BARBIERI EN/ VERSION WITH PREDISPOSITION FOR GIULIO BARBIERI'S STRUCTURES FR/ VERSION AVEC PRÉDISPOSITION POUR STRUCTURES GIULIO BARBIERI DE/ VERSION MIT VORBEREITUNG FÜR STRUKTUREN VON GIULIO BARBIERI ES/ VERSIÓN PREDISPOSICIÓN PARA ESTRUCTURAS GIULIO BARBIERI



IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Eclettica | Naked | Arcadia | Arcadia-K | Qzebo | Kube | Vela

Optional

IT/ PARETE PVC | Apertura centrale
EN/ PVC WALL | Central Opening
FR/ PAROI EN PVC | Ouverture Centrale
DE/ PVC-WAND | Zentrale Öffnung
ES/ PARED DE PVC | Apertura Central











IT/ Cieca
EN/ Plain
FR/ Pleine
DE/ Blind
ES/ Ciega

IT/ Finestrata
EN/ Windowed
FR/ Fenêtrée
DE/ Verfenstert
ES/ Con ventanas

IT/ Retinato
EN/ Mesh
FR/ Maille
DE/ Mesh-Gewebe
ES/ Malla

IT/ COLORI DEL PVC EN/ PVC COLORS FR/ COULEURS DU PVC
DE/ FARBEN DES PVC ES/ COLORES DEL PVC



IT/ COLORI DEL PVC EN/ PVC COLORS FR/ COULEURS DU PVC
DE/ FARBEN DES PVC ES/ COLORES DEL PVC



IT/ TIPOLOGIA DI PVC EN/ TYPE OF PVC FR/ TYPOLOGIE DU PVC
DE/ PVC-TYP ES/ TIPOLOGÍA DE PVC

- Precontraint 602

IT/ TIPOLOGIA DI PVC EN/ TYPE OF PVC FR/ TYPOLOGIE DU PVC
DE/ PVC-TYP ES/ TIPOLOGÍA DE PVC

- Soltis 96

IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC: DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Qzebo

IT/ PARETE PVC | Apertura laterale
EN/ PVC WALL | Lateral Opening
FR/ PAROI EN PVC | Ouverture Latérale
DE/ PVC-WAND | Seitliche Öffnung
ES/ PARED DE PVC | Apertura Lateral











IT/ Cieca
EN/ Plain
FR/ Pleine
DE/ Blind
ES/ Ciega

IT/ Finestrata
EN/ Windowed
FR/ Fenêtrée
DE/ Verfenstert
ES/ Con ventanas

IT/ Retinato
EN/ Mesh
FR/ Maille
DE/ Netzstoff
ES/ Malla

IT/ COLORI DEL PVC EN/ PVC COLORS FR/ COULEURS DU PVC
DE/ FARBEN DES PVC ES/ COLORES DEL PVC



IT/ COLORI DEL PVC EN/ PVC COLORS FR/ COULEURS DU PVC
DE/ FARBEN DES PVC ES/ COLORES DEL PVC



IT/ TIPOLOGIA DI PVC EN/ TYPE OF PVC FR/ TYPOLOGIE DU PVC
DE/ PVC-TYP ES/ TIPOLOGÍA DE PVC

- Precontraint 602

IT/ TIPOLOGIA DI PVC EN/ TYPE OF PVC FR/ TYPOLOGIE DU PVC
DE/ PVC-TYP ES/ TIPOLOGÍA DE PVC

- Soltis 96

IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC: DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Qzebo | 3Facile

IT/ PARETE PVC | Chiusura a zip saliscendi (anche motorizzato)
EN/ PVC WALL | Vertical Zip Closure (also motorized)
FR/ PAROI EN PVC | Fermeture à Zip Verticale (également motorisé)
DE/ PVC-WAND | Vertikaler Reißverschlussverschluss (auch motorisiert)
ES/ PARED DE PVC | Cierre Vertical (también motorizado)









IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI DEL PVC EN/ PVC COLORS FR/ COULEURS DU PVC
DE/ FARBEN DES PVC ES/ COLORES DEL PVC



IT/ TIPOLOGIA DI PVC EN/ TYPE OF PVC FR/ TYPOLOGIE DU PVC
DE/ PVC-TYP ES/ TIPOLOGÍA DE PVC

- Crsistalplus 500
- Soltis W96 (Tortora non disponibile)
- Precontraint 502

IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC: DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Arcadia-K | Eclettica | Qzebo | 3Facile | Naked

IT/ PARETE SCORREVOLE IN VETRO
EN/ GLASS SLIDING WALL
FR/ PAROI COULISSANTE EN VERRE
DE/ GLASSCHIEBEWAND
ES/ PARED CORREDIZA DE VIDRIO











IT/ Apertura laterale: Fornitura standard (“Push-push”) e optional (serratura).
EN/ Side opening: Standard supply (“Push-push”) and optional (lock).
FR/ Ouverture latérale : Fourniture standard (“Push-push”) et optionnelle (serrure).
DE/ Seitliche Öffnung: Standardausführung (“Push-Push”) und optional (Schloss).
ES/ Apertura lateral: Suministro estándar (“Push-push”) y opcional (cerradura).

IT/ Apertura centrale: Fornitura standard (serratura e chiave).
EN/ Central opening: Standard supply (lock and key).
FR/ Ouverture centrale : Fourniture standard (serrure et clé).
DE/ Zentrale Öffnung: Standardausführung (Schloss und Schlüssel).
ES/ Apertura central: Suministro estándar (cerradura y llave).

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA EN/ STRUCTURE COLORS FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC: DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Arcadia-K | Eclettica | Qzebo | 3Facile | Naked

IT/ TENDA VOK | Chiusura avvolgibile saliscendi
EN/ VOK CURTAIN | Roll-Up Vertical Closure
FR/ RIDEAU VOK | Fermeture Enroulable Verticale
DE/ VOK-MARKISE | Vertikale Aufrollbare Schließung
ES/ CORTINA VOK | Cierre Enrollable Vertical







IT/ Telo in PVC retinato Soltis 96; Asta per arganello EN/ Soltis 96 Mesh PVC Fabric; Crank Handle Rod FR/ Toile en PVC Microperforé Soltis 96; Tige pour Treuil DE/ Soltis 96 Gitter-PVC-Plane; Kurbelstange ES/ Lona de PVC Microperforada Soltis 96; Barra para Manivela

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA EN/ STRUCTURE COLORS FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE DE/ FARBEN DER STRUKTUR ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ COLORI DELLA TENDA VOK EN/ VOK CURTAIN COLORS FR/ COULEURS DU RIDEAU VOK DE/ FARBEN DER VOK-MARKISE ES/ COLORES DE LA CORTINA VOK



IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC: DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Arcadia | Arcadia-K | Eclettica | Qzebo | 3Facile | Naked | Kube | Vela

IT/ TETTOIA | protezione in alluminio grecato
EN/ DECORATIVE WALL | Central Opening
FR/ AUVENT | Protection en Aluminium Ondulé
DE/ ÜBERDACHUNG | Schutz aus Gewelltem Aluminium
ES/ CUBIERTA | Protección de Aluminio Grecado







IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC: DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Arcadia | Arcadia-K

IT/ SOTTOTETTO SCORREVOLE IN PVC
EN/ SLIDING PVC CEILING
FR/ PLAFOND COULISSANT EN PVC
DE/ SCHIEBBARES ZWISCHENDACH AUS PVC
ES/ SUBTECHO RETRÁCTIL EN PVC





IT/ COLORI DELLA STRUTTURA
EN/ STRUCTURE COLORS
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE
DE/ FARBEN DER STRUKTUR
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI DEL SOTTOTETTO
EN/ SLIDING CEILING COLORS
FR/ COULEURS DU PLAFOND INTÉRIEUR
DE/ FARBEN DER ZWISCHENDECKE
ES/ COLORES DE EL SUBTECHO RETRÁCTIL



IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC: DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Naked

IT/ ANCORAGGIO | Zavorra in cemento
EN/ ANCHORAGE | Concrete Ballast
FR/ ANCRAGE | Lest en Béton
DE/ VERANKERUNG | Betonballast
ES/ ANCLAJE | Lastre de Hormigón





IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Arcadia | Arcadia-K | Qzebo | Kube | Vela

IT/ ANCORAGGIO | Zavorra in graniglia di pietra bianca
EN/ ANCHORAGE | Ballast in White Stone Gravel
FR/ ANCRAGE | Lest en Gravier de Pierre Blanche
DE/ VERANKERUNG | Ballast aus Weißem Steinsplitt
ES/ ANCLAJE | Lastre de Gravilla de Piedra Blanca





IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Velora | Velart

IT/ ANCORAGGIO | Fioriera in cemento
EN/ ANCHORAGE | Concrete Planter
FR/ ANCRAGE | Jardinière en Béton
DE/ VERANKERUNG | Beton-Pflanzkübel
ES/ ANCLAJE | Jardinera de Hormigón





IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Arcadia | Arcadia-K | Qzebo | Kube | Vela

IT/ SISTEMA PERIMETRALE | Grondaia
EN/ PERIMETER SYSTEM | Gutter
FR/ SYSTÈME PÉRIPHÉRIQUE | Gouttière
DE/ UMFASSENDES SYSTEM | Regenrinne
ES/ SISTEMA PERIMETRAL | Canalón





IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Qzebo | 3Facile

IT/ ILLUMINAZIONE | Strip LED
EN/ LIGHTING | LED Strip
FR/ ÉCLAIRAGE | Blande LED
DE/ BELEUCHTUNG | LED-Streifen
ES/ ILUMINACIÓN | LED





IT/ COLORI DEL LED EN/ LED COLORS
FR/ COULEURS DU LED DE/ LED-FARBEN
ES/ COLORES DEL LED

IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Qzebo

IT/ COLORI DEL LED EN/ LED COLORS
FR/ COULEURS DU LED DE/ LED-FARBEN
ES/ COLORES DEL LED

IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Arcadia | Arcadia-K | Eclettica | Naked

IT/ RISCALDAMENTO | Riscaldatore a raggi infrarossi
EN/ HEATING | Infrared Heater
FR/ CHAUFFAGE | Chauffage Infrarouge
DE/ HEIZUNG | Infrarot-Heizstrahler
ES/ CALEFACCIÓN | Calefactor Infrarrojo



IT/ Potenza 2,00 kW
EN/ Power: 2,00 kW
FR/ Puissance : 2,00 kW
DE/ Leistung: 2,00 kW
ES/ Potencia: 2,00 kW

IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Qzebo | 3Facile

Garanzia e qualità

Warranty and Quality/Garantie et Qualité Garantie und Qualität/Garantía y Calidad

IT/ I prodotti sono certificati CE e accompagnati dalla dichiarazione di prestazione (DOP) fino all'installazione.
Tutti i teli utilizzati sono forniti con certificati di ignifugazione.
Le strutture, verificate secondo le normative DM 17 gennaio 2018 (NTC 2018) e UNI EN 1991, garantiscono conformità ai carichi previsti.
Gli elementi strutturali in alluminio hanno una garanzia di 5 anni*.
Dal 1990 progettiamo e industrializziamo le nostre collezioni interamente in Italia, presso gli stabilimenti di Poggio Renatico.

*Per dettagli sulla garanzia, consultare le condizioni generali di vendita Giulio Barbieri S.r.l. nel listino ufficiale.

EN/ The products are CE certified and come with a Declaration of Performance (DOP) until installation is complete.
All fabrics used are supplied with fire-retardant certification.
The structures comply with load requirements according to DM January 17, 2018 (NTC 2018) and UNI EN 1991 regulations.
Aluminum structural elements have a 5-year warranty*.
Since 1990, we have been designing and manufacturing our collections entirely in Italy, at our Poggio Renatico facilities.

*For warranty details, please refer to Giulio Barbieri S.r.l.'s general sales conditions in the official price list.

FR/ Les produits sont certifiés CE et accompagnés de la déclaration de performance (DOP) jusqu'à l'installation complète.
Tous les textiles utilisés sont fournis avec des certificats de résistance au feu.
Les structures sont conformes aux charges réglementées par la norme DM du 17 janvier 2018 (NTC 2018) et UNI EN 1991.
Les éléments structurels en aluminium bénéficient d'une garantie de 5 ans*.
Depuis 1990, nous concevons et fabriquons nos collections entièrement en Italie, dans nos usines de Poggio Renatico.

*Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter les conditions générales de vente de Giulio Barbieri S.r.l. dans la liste officielle des prix.

DE/ Die Produkte sind CE-zertifiziert und werden mit einer Leistungserklärung (DOP) bis zur vollständigen Installation geliefert.
Alle verwendeten Planen sind mit Zertifikaten zur Brandschutzklassifizierung ausgestattet.
Die Strukturen erfüllen die Lastanforderungen gemäß DM 17. Januar 2018 (NTC 2018) und UNI EN 1991.
Die Aluminium-Strukturelemente haben eine Garantie von 5 Jahren*.
Seit 1990 entwerfen und fertigen wir unsere Kollektionen vollständig in Italien, in unseren Werken in Poggio Renatico.

*Für Garantiebedingungen siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen von Giulio Barbieri S.r.l. im offiziellen Preisverzeichnis.

ES/ Los productos están certificados con el marcado CE y se entregan con la declaración de prestaciones (DOP) hasta su instalación completa.
Todos los tejidos utilizados cuentan con certificados de resistencia al fuego.
Las estructuras cumplen con las cargas previstas por las normativas DM 17 de enero de 2018 (NTC 2018) y UNI EN 1991.
Los elementos estructurales de aluminio tienen una garantía de 5 años*.
Desde 1990, diseñamos e industrializamos nuestras colecciones íntegramente en Italia, en nuestras fábricas de Poggio Renatico.

*Para más detalles sobre la garantía, consulte las condiciones generales de venta de Giulio Barbieri S.r.l. en el lisrtado de precios oficial.

CONTATTI

Giulio Barbieri S.r.l.

Via Ferrara, 41
44028 Poggio Renatico (FE) - Italia
info@giuliobarbieri.it
Tel. (+39) 0532 821511
Fax (+39) 0532 821555

www.giuliobarbieri.it

emilia®

ADERENTE A
CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO
Le imprese di Bologna, Ferrara e Modena

Il contenuto del presente listino appartiene a Giulio Barbieri S.r.l..
È vietata, quindi, qualsiasi riproduzione non autorizzata. Le informazioni riguardanti le Pergole e Vele Giulio Barbieri, contenute nel presente listino, potranno subire variazioni a seguito della messa a punto dell'offerta commerciale.

GIULIO BARBIERI
part of
FrontYard GROUP

GIULIO BARBIERI

part of

FrontYard GROUP